MÁQUINAS DE OFICINA



Calculadoras científicas	173 - 174
Calculadoras de bolsillo	164 - 165
Calculadoras de sobremesa	166 - 169
Calculadoras gráficas	172 - 173
Calculadoras impresoras	169 - 172
Cargadores	177
Cizallas y guillotinas	182 - 184

Destructoras	200 - 210
Iluminación	177
Pilas	175 - 177
Sistemas de dictado y grabación	178
Sistemas de encuadernación	189 - 198
Sistemas de plastificación	186 - 188
Telefonía	179 - 181

CÁLCULO

CALCULADORAS DE BOLSILLO







Amplia pantalla LCD. Tecla +/-. Raíz Cuadrada. Con tapa dura. Fabricada con materiales reciclados. Alimentación: 1 pila LR54 incluida. Dimensiones: 9.7 x 6 x 1.1 cm. Peso: 41 q.

	Código	Contenido
•	215611	
	588562	Pilas Pack 2 u.



ibico



081X

Pantalla LCD. Teclado suave. 3 teclas de memoria. Porcentaje. Raíz cuadrada. Función GPM. Apagado automático. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 9.6 x 6 x 0.7 cm. Peso: 30 g.

	Código		Contenido	
•	308196			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	
•	200002	i iidə	ruck z u.	



CASIO

8





Función Euro. Cálculo %. Cubierta. Conversión a Euro. Memoria independiente. Solapa protectora giratoria 360°. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones cerrada: 1 x 6.2 x 10.4 cm. Dimensiones abierta: 0.7 x 12.7 x 10.4 cm. Peso: 45 g.

	Código		Contenido
•	005279		
•	588562	Pilas	Pack 2 u.

: 12345E789D





Pantalla extra grande. Conversión a Euro. Memoria independiente. Marcador de "coma" cada 3 dígitos. Tecla de corrección rápida. Constante. Redondeo. Cálculo de porcentaje. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones cerrada:

abie	tta: 11.5 x 9.1 x 0.94 cm. : 55 g.
	Código
•	212690

Pilas



Pack 2 II

66	independie dual: solar LR54 includ 11,1 x 9,1
Contenido	Códig



	Código		Contenido
•	948912		
•	588562	Pilas	Pack 2 u.

588562

588562





Pantalla LCD extra grande. Solapa protectora (giratoria 360°). Alimentación: pilas (1 pila LR54 incluida). Función de conversión a Euro. Memoria independiente. Cálculo de porcentaje. Dimensiones cerrada: 10.4 x 6.25 x 1 cm. Dimensiones abierta: 10.4 x 12.7 x 7.5 cm.



Pilas



Pack 2 u.

	Cálculo de impuestos y
_	de porcentaje. Selector de
_	redondeo F, 5/4, CUT. Selector
	decimal (2). Alimentación
	dual: solar y pilas (1 pila
	LR54 includa). Dimensiones:
	7,3 x 12,0 x 1,3 mm. Peso 79 g.

CASIO.

Calculadora

bolsillo SL-210TE

Conversión de monedas











CALCULADORAS DE BOLSILLO



Cálculo %. Raíz cuadrada. Memoria 4 teclas. Cálculo de unidades de tiempo. Tecla de corrección rápida. Alimentación: solar y pila (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 11,8 x 7 x 0,8 cm. Peso 50 g.

	Código		Color	Contenido
•	475790		Azul	
	475806		Rojo	
•	475814		Rosa	
	475822		Verde	
	588562	Pilas		Pack 2 u.



B SL-1000 TW


Pantalla extra grande. Cálculo de tasas. Cálculo de unidades de tiempo. Memoria 4 teclas. Porcentaje. Raíz cuadrada. Tecla +/-. Estructura metal. Alimentación: solar y pila (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 11,9 x 7 x 0,8 cm. Peso: 60 g.

Código		Color	Contenido	
818914		Negro		
818922		Rojo		
818930		○ Blanco		
588562	Pilas		Pack 2 u.	



CASIO.

Peso: 55 a.



Pantalla LCD. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Memoria independiente. Cálculo de impuestos. Tecla de doble cero. Subdivisión en miles. Alimentación: solar y pilas

Código		Contenido	
393210			
588562	Pilas	Pack 2 II	

(1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 11,8 x 7 x 0,7 cm.



ibico



Pantalla LCD grande. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Porcentaje. Tecla +/-. Alimentación: solar y pilas (1 pila G10/LS500 incluida). Desconexión automática. Dimensiones: 10,1 x 6,5 x 1,5 cm. Peso: 80 g.

	Código	Contenido		
•	080613			
	588562	Pilas	Pack 2 u.	




Pantalla LCD. 3 teclas de memoria. Porcentaje. Función de coste/venta/margen. Alimentación: solar y bateria (G10/L5500 incluida). Desconexión automática. Incluye funda protectora. Dimensiones: 11,2 x 6,8 x 0,8 cm. Peso: 45 q.

	Código		Contenido	
•	080605			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	



CASIO.



Calculadora con conversión a euro. Funciones básicas. Memoria independiente. Porcentaje. Cálculo de margen comercial. Tecla +/··. Marcador de coma cada 3 dígitos. Función TAX. Apagado automático. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida) Dimensiones: 11,7 x 7 x 0,7 mm. Peso: 50 g.

	Código		Contenido	
•	137209			
	588562	Pilas	Pack 2 u.	



G Calculadora de bolsillo 108

Calculadora de bolsillo económica. Pantalla LCD. Teclas de goma. 3 teclas de memoria. Porcentaje. Raíz cuadrada. Alimentación: pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 9,25 x 5,75 x 1 cm. Peso: 30 q.

	Código		Contenido	
•	960104			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	





H Calculadora 8 dígitos



Calculadora de bolsillo. 8 dígitos. Alimentación dual (solar + pilas). Funciones básicas. Calculo porcentual. Raíz. Cambio de signo +/-. Raíz cuadrada. Dimensiones: 11,1 x 7,2 x 2,1 cm. Color Blanco/Gris.

	Código		Contenido	
•	155163			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	

CÁLCULO

CALCULADORAS DE SOBREMESA



Canon



Pantalla Grande LCD. Cálculo de impuestos y cálculo financiero. Porcentaje. Memoria independiente. Teclá +/--Alimentación: solar y pilas (1 pila CR2032). Dimensiones:





	Código		Contenido
•	082282		
	267402	Pilas	Pack 2 u.



Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Raíz cuadrada. Tecla +/-. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida).

Dimensiones: 14,3 x 10,2 x 3 cm. Peso: 94 g.						
	Código Contenido					
•	960115					

Pack 2 u



Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 3 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Raíz cuadrada. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 12,3 x 10,1 x 3 cm. Peso: 70 g.

	Código		Contenido	
•	960131			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	



Pantalla LCD. 3 teclas de memoria. Función de conversión a Faritaina CCV. 3 cleas de niemiona. 1 unitorio de Convesión a Euro. Porcentaje. Selector de decimales. Tecla +/-. Corrección de última cifra. Raíz cuadrada. Desconexión automática. Alimentación: solar y pilas (1 pila G10/LS500 incluida). Dimensiones: 16,6 x 10,4 x 1,1 cm. Peso: 135 g.

	Código		Contenido	
•	080621			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	

10



588562




Pilas

CASIO.



Pantalla extra grande. Cálculo de conversión a Euro. Cálculo de tasas. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Alimentación: 14,9 x 10,5 x 2,2 cm. Peso: 125 g.








	Código		Color	Contenido	
•	475782		Verde		
•	475766		Naranja		
•	475774		Roja		
•	475758		Azul		
•	588562	Pilas		Pack 2 u.	





Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Función GT. Raíz cuadrada. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 14,4 x 10,5 x 2,7 cm. Peso: 100 g.

	Código		Contenido
•	960107		
•	588562	Pilas	Pack 2 u.









CALCULADORAS DE SOBREMESA



A AS-120

Función Mark-up y Reserva. Función GT. Tecla +/- y doble cero. Raíz Cuadrada. Función de corrección. Pantalla inclinada. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR44 incluida). Dimensiones: 14.5 x 10 x 3.1 cm. Peso: 105 g.

	Código		Color	Contenido
•	215603		Negra	
•	409839		Azul	
•	409843		Rosa	
	267402	Pilas		Pack 2 u.




Pantalla inclinada. Función Mark-up y Reserva. Función GT. Tecla +/- y doble cero. Raíz Cuadrada. Función de corrección. Redondeo. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR44 incluida). Dimensiones: 17.8 x 11.8 x 3.7 cm. Peso: 145 g.

	Código		Contenido
•	215596		
	267402	Pilas	Pack 2 u.



Canon





Gran Pantalla LCD. Teclado antibacteriano. Función cálculo de impuestos. Redondeo. Función GT. Tecla +/- y doble cero. Desconexión automática. Alimentación: solar


y pilas (1 pila CR2032 incluida). Dimensiones: 16.2 x 10.5 x 1.6 cm. Peso: 130 g.

	Código		Contenido	
•	215588			
•	267397	Pilas	Pack 2 u.	



Canon





digitales. Función de encendido/apagado automático. Tecla +/-. Raíz Cuadrada. Porcentaje. Tecla doble cero. Cálculo de costo/margen/venta. Alimentación: solar. Dimensiones: 15.7 x 9.2 x 1.3 cm. Peso: 205 g.

	Código
•	215466



Canon



E LS-120TSG




Pantalla Grande LC. Cálculo de impuestos. Cálculo de costo/venta/margen. Tecla +/-. Tecla de corrección de la última cifra. Alimentación: solar y pilas (1 pila CR2032 incluida). Dimensiones: 14 x 10.5 x 3.2 cm. Peso: 127 g.

	Código		Contenido	
•	215571			
•	267397	Pilas	Pack 2 u.	











Calculadora de escritorio elegante en colores vivos. Pantalla inclinada de 12 dígitos que permite una cómoda visualización durante su uso en el escritorio. Multifuncional y con doble alimentación, tanto mediante batería como solar. Accesorio perfecto para la gama de escritorio JOY en cualquier espacio de trabajo.

	Código	Color
•	948064	Rosa
•	948065	Verde
•	948066	Morado



CÁLCULO

CALCULADORAS DE SOBREMESA



Pantalla LC principal y secundaria de 10 dígitos. Teclas de plástico. Pila: 1 x LR44. Función Nota. Cálculo Dual. Cálculo de porcentajes, ganancias, (Coste, venta y margen). Conversión de monedas. Cálculo de impuestos. Memoria GT. Marcadores coma 3 dígitos. Tecla de símbolo +/-. Tecla de corrección rápida. Tecla de doble cero. Solar y Pila. Dimensiones: 3,15 x 11,1 x 14,6 cm.

	Código		Contenido
•	944134		
	267402	Pilas	Pack 2 u.



ibico





	Código		Contenido
•	082312		
	267402	Pilas	Pack 2 u.



B DH-12TER

CASIO

Pantalla LC grande de 12 dígitos. Solar y Pila. Teclas de plástico. Pila: 1 x LR44. Conversión de monedas. Cálculo de impuestos. Selector decimal (0,1,2,3,4,ADD2). Marcadores coma 3 dígitos. Tecla de doble cero. 3 teclas de memoria. Raiz cuadrada. Memoria GT. Selector de redondeo (F, Cut, 5/4). Cálculo de porcentajes con margen de beneficio. Tecla de símbolo +/-. Dimensiones: 2,85 x 15,1 x 15,9 cm. Peso aprox.: 180 q.

	Código		Contenido
•	944133		
	267402	Pilas	Pack 2 u.





588562

D Calculadora de sobremesa 618

Pilas




Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Cálculo de impuestos. Gran total. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/-. Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación

dual	: Solar y pilas (1 pila LF	R54 incluida). Dimensiones: 15,3 x 14,7 x 17,5 cm. Peso: 176 g.
	Código	Contenido
•	960138	

Pack 2 u.





Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoría. Cálculo de porcentajes. Gran total. Raiz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/-. Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación dual: Solar y pilas (1 pila LR54 incluída). Dimensiones: 17 x 10,5 x 3,5 cm. Peso: 112 g.

Cá	digo	(Contenido
96	0112		
• 58	8562	Pilas	Pack 2 u.



Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Gran total. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/-. Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación dual: Solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 17,2 x 10,7 x 2,9 cm. Peso: 133 g.

	Código		Contenido	
•	960120			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	



G Calculadora de sobremesa 312



Calculadora de sobremesa económica. Pantalla grande LCD. 12 Dígitos. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Gran total. Raíz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/-. Tecla doble cero. Redondeo. Marcado. Alimentación dual: Solar y pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 18,4 x 13,2 x 3,4 cm. Peso: 181 g.

	Código		Contenido	
•	960123			
•	588562	Pilas	Pack 2 u.	

CALCULADORAS DE SOBREMESA











CASIO

10

CASIO.

WM-320MT

Pantalla LCD 12 dígitos. Calculadora con resistencia al agua y al polvo, permite un uso en lugares húmedos o polvorientos. Nuevo diseño incluye un teclado desprendible y lavable. Cálculo de impuestos. Cálculo de ganancias (coste, venta, margen). Energía: Solar / pila. Medidas: 10,8 x 16,8 x 3,3 cm. Peso 175g.

	Código		Contenido
•	948914		
•	267397	Pilas	Pack 2 u.

B MS-80VERII/100 TERII/120 TERII

Pantalla LC extra grande de 8 dígitos. Carcasa de metal. Teclas de plástico. Pila: 1 x LR54. Conversión de monedas. Cálculo de porcentajes. Marcadores coma 3 dígitos. 3 teclas de memoria. Tecla de símbolo +/-. Tecla de corrección rápida. Solar y

Pilas. Dimensiones: 2.88 x 10.3 x 14.7 cm. Peso aprox.: 115 g.

	Código		Dígitos	Contenido
•	005406		8 dígitos	
•	229115		10 dígitos	
•	005414		12 dígitos	
•	588562	Pilas		Pack 2 u.

CALCULADORAS IMPRESORAS



Calculadora de 12 dígitos con sistema de impresión rápida por cinta de tinta en dos colores. Pantalla FTD brillante y fácil de leer. Incluye funciones de impuestos, financieras, de reloj y calendario. Parcialmente fabricadas con materiales de productos de Canon reciclados. Teclado ergonómico para un uso intensivo..

	Código		Contenido
•	403092		
	267402	Pilas	Pack 2 u.

CASIO.



HR-8 TEC

Función de conversión a Euro. Pantalla grande. Cálculo de impuestos, margen y porcentaje Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión: 1,6 lín./seg. Tinta: IR-40. Alimentación: pilas y eléctrica (4 pilas de tipo AA incluidas; adaptador AD-A60024 opcional). Dimensiones: 24,3 x 9,9 x 6,6 cm. Peso: 340 g.



	Código		Contenido	
•	287250			
•	005821	Adaptador		
•	201480	Pilas	Pack 4 u.	
•	948271	Papel 57 mm offset	10	
•	825729	Rodillo IR-40		



Canon





Calculadora impresora de mano Olicetti SUMMA 301. Ecológica. Adaptador AC incluido. Funciona con pilas. Display LCD 12 dígitos con función ahorro de energía (apagado automático tras 3 minutos de inactividad). Impresora de impacto 1 color (negro) - 1,6 lineas/segundo. 4 operaciones básicas. 3 teclas memoria. Porcentajes. Funciones financieras: Cálculo de Préstamos, Impuestos (IVA), márgenes (mark up). Conversión de monedas. Selectores de decimales A,0,2,3,4,F. Redondeo (up, 5/4, down). No print/Print. Financiera/ Calculadora. Alimentación: Pilas AA x 4 ó Adaptador AC (incluido). Dimensiones: 191 x 97,7 x 42 mm. Consumible: Ink Roll IR 40/ Rollo Papel 57 mm.



948271 Papel 57 mm offset





CÁLCULO

CALCULADORAS IMPRESORAS



ibico

A 1228X

Pantalla LCD. 13 cambios en memoria. Función costo/venta/margen. Cálculo de subtotal y gran total. Raíz cuadrada. Porcentaje. Tecla doble cero. Cabezal térmico. No tiene consumibles. Papel térmico. Velocidad de impresión: 10 líneas/segundo. Alimentación eléctrica: directa a la red. Dimensiones: 27,8 x 21,2 x 6,4 cm. Peso: 1,2 k g.

	Código		Contenido	
•	308188			
•	948278	Papel térmico 57 mm.	10	
•	893345	Adaptador de corriente		



Pantalla LCD. 4 teclas de memoria. Función de conversión a Euro. Cálculo de impuestos. Tecla +/-. Tecla doble cero. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Función GPM. Presentación de fecha y hora. Totales y subtotales. Porcentaje. Cómputo de entradas. Velocidad de impresión: 2,4 líneas/segundo. Alimentación: pilas y eléctrica (4 pilas tipo AA incluidas; adaptador opcional). Dimensiones: 21,8 x 15,2 x 5,5 cm. Peso: 445 g.

	Código		Contenido
•	082290		
•	893345	Adaptador de corriente	
•	201480	Pilas	Pack 4 u.
•	948271	Papel 57 mm. offset	10
•	825737	Rodillo IR-40T	



Calculadora impresora bicolor Olivetti SUMMA 302. Ecológica. Adaptador AC incluido. Funciona con pilas. Pantalla LCD con función ahorro de Energía (apagado automático tras 3 minutos de inactividad). Impresora de impacto. Velocidad 1,4 lps. Alimentación a rad eléctrica (incluido) y posibilidad de alimentación con pilas AA. Cambio de signo. 4 operaciones básicas. Porcentaje. 4 teclas de memoria. Acumulación directa en memoria. Cálculo cost, sell margin. Conversión moneda. Selectores: impresión / no impresión, decimales y redondeo. Borrado último número. Dimensiones 200 x 165 x 50 mm. Consumible: Ink Roll IR 40 T / Rollo Papel 57mm (ref. 948271).

Código		Contenido	
221729			
948271	Papel 57 mm. offset	10	
825737	Rodillo IR-40T		
023131	ROUIIIO IN-401		




ibico



Pantalla LCD. 4 teclas de memoria. Función Euro. Impuestos. +/-. Función costo/venta/margen. Tecla 00. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Cambio de signo. Presentación de fecha y hora. Totales y subtotales. %. Velocidad de impresión: 2,4 líneas por segundo con cómputo de entradas. Alimentación directa a la red. Dimensiones: 27,8 x 21,2 x 6,4 cm. Peso: 800 g.

	Código		Contenido
•	227469		
•	948271	Papel 57 mm. offset	10
•	825737	Rodillo IR-40T	

CASIO.



Pantalla grande. Función de conversión a Euro para 3 monedas. Teclas MU y MD y Tecla cálculo Delta%. Tecla cálculo pocentaje. Cálculo de margen. Contador de ítems. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión: 2 lín./se g. Alimentación: pilas y eléctrica (4 pilas AA incluidas; adaptador AD-A60024 opcional). Dimensiones: 28,5 x 16,6 x 6,7 cm. Peso: 430 g.

	Código		Contenido
•	325664		
•	825737	Rodillo IR-40T	
•	005821	Adaptador	
•	201480	Pilas AA	Pack 4 u.
•	948271	Papel 57 mm, Offset	10











CALCULADORAS IMPRESORAS

Canon



Funciones de conversión de monedas. Cálculo de impuestos. Cálculo del costo/ventas/ margen. Velocidad de impresión: 2,3 líneas/segundo. Alimentación: pilas y eléctrica (4 pilas AA incluidas; adaptador opcional). Dimensiones: 23,5 x 15,5 x 5,5 cm. Peso: 480 g.

Cód	go	Contenido
• 5128	11	
2014	80 Pilas	Pack 4 u.
9482	71 Papel 57 mm. offset	10
879!	09 Cinta CP-13	
407	23 Adaptador de corriente	



Pantalla LCD a dos colores. 4 teclas de memoria. Conversión de moneda (13 cambios en memoria). Cálculo de impuestos. Tecla +/- (2 tipos). Función GPM. Tecla doble y triple cero. Selector de decimales. Corrección de última cifra. Raíz cuadrada. Totales y subtotales. Incremento porcentual. Modo cálculo de tiempos. Porcentaje. Cómputo de entradas. Velocidad de impresión: 3,5 líneas/segundo. Ancho papel: 57 mm. Tinta: bicolor GR51. Alimentación eléctrica: directa a la red. Dimensiones: 30 x 23 x 7,5 cm. Peso: 1,8 k g.

Código 082304		Contenido	
151539	Cinta bicolor nylon		
948271	Papel 57 mm. offset	10	



Función de conversión de monedas. Cálculo de funciones. Reloj y calendario. Cálculo de impuestos. Tecla doble cero. Redondeo. Cálculo del costo/ventas/margen. Ancho del papel: 57 mm. Velocidad de impresión: 2,3 líneas/segundo. Tinta: bicolor CP-13. Alimentación dual: adaptador y pilas (CR2032). Dimensiones: 25,8 x 18,92 x 6,05 cm. Peso: 1,20 k g.

Código		Contenido	
215548			
948271	Papel 57 mm. offset	10	
• 879509	Cinta CP-13		
407123	Adaptador de corriente		



Calculadora impresora bicolor Olivetti SUMMA 303. Ecológica. Directa a corriente. Pantalla de 12 dígitos extragrande con funcion ahorro de Energía (apagado automático tras 3 minutos de inactividad). Impresora de impacto bicolor. Velocidad 2,4 lps. Alimentación a red eléctrica directa. 4 operaciones básicas. Porcentaje. 4 teclas de memoria. Acumulación directa en memoria. Cálculo márgenes: Gross/Profit/ Margin. Cálculo de impuestos. Conversión moneda. Selectores: impresión / no impresión, decimales y redondeo. Borrado último número. Dimensiones 235 x 200 x 50 mm. Consumible: Ink Roll IR 40 T / Rollo

ape	: J/ IIIIII.	
	Código	
•	221746	
	825737	Rodillo IR-40T
•	948271	Papel 57 mm. offset



Calculadora impresora bicolor Olivetti LOGOS 902. Ecológica. Pantalla de LCD 12 digitos con función ahorro de energía. Impresora de impacto alto rendimiento 3,5 lps. 4 operaciones básicas. Porcentaje. Contador de Item (activado/desactivado). 4 teclas de memoria. Cálculo Margen s/vtas (Mark Up). Correción datos. Cálculo impuestos. Conversión moneda. Alimentación directa a red. Dimensiones 205 x 315 x 83mm. Consumible: Cinta bicolor negro/rojo / Rollo Papel 57mm.

	Código	
•	221766	
	151537	Cinta bicolor negro/rojo
•	948271	Papel 57 mm. offset



Pantalla en 2 colores. Corrección de última cifra. Conversión de monedas. Función de recuperación de cálculos. Función GPM. Función de impuestos. 4 teclas de memoria. Raíz cuadrada. Porcentaje. Tecla +/-. Tecla doble y triple cero. Sumatorio Sigma. Impresión térmica. Velocidad de impresión: 10 líneas/segundo. Ancho del papel: 57 mm. Alimentación eléctrica: directa a la red. Dimensiones: 30 x 23 x 9,2 cm. Peso: 1,4 k g.

Código		Contenido	
• 146844			
A 040270	Panal F7 mm tármica	10	

CÁLCULO

CALCULADORAS IMPRESORAS



A Calculadora impresora Casio FR-620TEC

Función de conversión a Euro (3 cambios). Cálculo de promedio, tasas, margen, pocentaje y delta porcentaje. Selector decimal (0,1,2,3,4,6,ADD2) y Selector redondeo (F, CUT, 5/4). Tecla MU/MD. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión: 3,5 lín./se g. Alimentación a red. Dimensiones: 38,2 x 21,5 x 10,9 cm. Peso: 1,7 k g.

	Código		Contenido	
•	137217	Calculadora		
	948271	Papel 57 mm. offset	10	
•	151539	Cinta 95607		



B Calculadora Logos 914T



Calculadora Térmica Olivetti LOGOS 914T. Ecológica. Con lógica GT. Pantalla LCD de 14 dígitos. Rápida impresión térmica alfanumérica (rápida y sin sin ruido). 4 operaciones básicas. Porcentaje. Variaciones (% delta). Call and Void (correción entradas). Cálculo impuestos. Raiz cuadrada. 2º Totalizador. Acumulación directa en memoria. Conversión moneda. Dimensiones 205 x 315 x 80 mm.

	Código	
•	221779	Calculadora
	948278	Papel 57 mm. térmico



C Calculadora con impresora 300PD





Calculadora impresora con pantalla LCD. 3 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Cálculo de impuestos. Cálculo de márgenes, costes y ventas. Raíz cuadrada. Conversor de moneda. Tecla de corrección rápida. Tecla +/-. Redondeo. Marcado. Velocidad de impresión: 1,25 líneas/segundo. Impresión a un color. Alimentación: red y pilas (pilas AA incluida). Dimensiones: 20,6 x 10,5 x 5,1 cm. Peso: 284,8 g.

Código		Contenido	
960154	Calculadora		
201480	Pilas	Pack 4 u.	
948271	Papel 57 mm. offset	10	
151597	Adantador		



D Calculadora con impresora 512PD



Calculadora impresora con pantalla LCD. 4 Teclas de memoria. Cálculo de porcentajes. Cálculo de impuestos. Función CT. Cálculo de márgenes, costes y ventas. Raiz cuadrada. Tecla de corrección rápida. Tecla +/-. Redondeo. Marcado. Velocidad de impresión: 2,5 líneas/segundo. Impresión bicolor. Alimentación a red. Dimensiones: 27,8 x 21 x 7,3 cm. Peso: 589,4 g.


	Código		Contenido	
•	960158	Calculadora		
•	948271	Papel 57 mm. offset	10	
•	825737	Rodillo IR-40T		

CALCULADORAS GRÁFICAS









	Código		Contenido
•	137250		
	201503	Pilas	Pack 4 u.
•	267397	Pilas	Pack 2 u.

CASIO.









Pantalla monocrómatica de gran contraste. 8 líneas de 21 caracteres. 61kB de memoria de programa. Solución de ecuaciones con funciones de probabilidad, diferenciales e integrales. Cálculo de tablas de valores y funciones de gráfico. Cálculo integrales según Simpson. Alimentación: 4 pilas AAA. Dimensión: 18 x 9 x 2,5 cm. Peso: 205 g.

				,
	Código		Contenido	
	228798			
	201503	Pilas	Pack 4 u.	
•	267397	Pilas	Pack 2 u.	



3

CALCULADORAS GRÁFICAS Y CIENTÍFICAS

A

Calculadora gráfica FX-CP400



Con sistema algebraico computacional (CAS: Computer-Algebra-System). 5,5 MB Flash-ROM y 24MB USB-Flash. Gran pantalla color LCD con 320 x 528 píxeles v táctil. Pantalla dividida en 2 ventanas de aplicaciones para el empleo de múltiples funciones de edición como arrastrar y soltar, copiar y pegar, etc, mediante lápiz táctil. Enlace directo funcional de las aplicaciones por medio de una selección de iconos (one-touch). Teclado virtual con funciones matemáticas, teclado con letras, símbolos especiales y catálogo alfabético de todos los comandos Pantalla natural de libro de texto. Selección de formas de expresión matemáticas prefijadas para la introducción de los coeficientes. Menú de simbolos para la selección de modo. Interfaz de conexión al PC por medio de cable USB y entre dos ClassPad. Multilingüe. Cálculo numérico y algebraico. E-activities. Estadística (basada en listas). Gráficos y tablas. Secuencias numéricas. Secciones cónicas. Geometría dinámica. Solución numérica de ecuaciones. Programación. Matemática financiera. Ajustes del sistema Tamaño aprox.: 21,1 x 89 x 206 mm. Peso: 320 g con las pilas (Pilas: 4 x AAA) LR03.





B FX-82MS

Pantalla de visualización de hasta 2 líneas; línea superior, matriz de puntos de 12 caracteres, línea inferior, LCD de 10+2 caracteres. 240 funciones. Multi-Replay. Cálculo de fracciones. Permutaciones y combinaciones. Estadística de 2 variables. 7 memorias independientes. Alimentación: 1 pila AA incluida. Dimensiones: $15,6 \times 8,5 \times 1,9$ cm. Peso: 125 g.

П					
		Código		Contenido	
	•	196697			
	•	201480	Pilas	Pack 4 u.	





FX-82SPX o FX-350SPX

Pantalla natural de libro de texto de LCD alta resolución (63 x 192 píxeles, 10 + 2 dígitos) permite ingresa y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones exactamente como aparecen en los libros de texto. Visualiza de 4 a 6 líneas. Menú en castellano, catalán y portugués. 292 funciones. Tecla de simplificación de fracciones. Memoria PreAns. Tecla de cálculo del resto de la división entera. Función de tabla de valores para 1 o 2 funciones. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales 10x, ex, de inversión x-1, de potencia y raíz x√l, √, x2, xy, de logaritmos (log, ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Entradas naturales: fracciones, raíces, potencias, paréntesis, etc. Factorización en números primos. MCD y MCM. Números enteros aleatorios. La FX-3505PX además incluye memoria de variables (8+1) y lista de variables. Alimentación a pilas 1xAAA (LR03). Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 13,8 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 100 g.

Código	Modelo	Contenido	
946426	FX-82SPX		
946427	FX-350SPX		
201480	Pilas	Pack 4 u.	



D

FX-570SPX o FX-991SPX

Pantalla natural de libro de texto de LCD alta resolución (63 x 192 píxeles, 10 + 2 dígitos) permite ingresar y mostrar fracciones, raíces cuadradas y otras operaciones exactamente como aparecen en los libros de texto. Visualiza de 4 a 6 líneas. Menú en castellano, catalán y portugués. 575 funciones. Tecla de simplificación de fracciones. QR Code. Resolución de sistemas de ecuaciones de hasta 4 incógnitas. Matrices y determinantes hasta dim 4x4. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales 10x, ex, de inversión x-1, de potencia y raíz $x\sqrt{}$, $\sqrt{}$, x2, xy, de logaritmos (log, ln), etc. Estadística basada en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Distribuciones de probabilidad. Funciones CALC y SOLVE. Integración y derivación numéricas. Cálculos con números complejos. Cálculos con base n. Ecuaciones: polinómicas, sistemas lineales, inecuaciones. Matrices: determinantes, matriz inversa. Vectores: producto escalar, producto vectorial, ángulo entre 2 vectores, vector unitario. 40 conversiones métricas y 47 constantes científicas integradas. Alimentación a pilas 1xAAA (LRO3). Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 13,8 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 100g. La FX-991SPX alimentación solar y a pilas 1x LR44. Carcasa rígida. Dimensiones (H x W x L): 11,1 x 77,0 x 165,5 mm. Peso: 90g.

Código	Modelo	Contenido	
946428	FX-570SPX		
946429	FX-991SPX		
201480	Pilas	Pack 4 u.	
201480	Pilas	Pack 4 u.	



CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CASIO.



Sistema de entrada y visualización natural. 252 funciones. Pantalla de 15+10+2 dígitos. Funciones trigonométricas. 9 memorias variables. Estadísticas bidimensionales. Análisis de regresión. Números enteros aleatorios. Factorización de números primos. Alimentación: solar y pilas (1 pila LR44 incluida). Dimensión: 16,2 x 8 x 11,1 cm.





Código		Contenido
146401		
267402	Pilas	Pack 2 u.



C 10S+

Calculadora científica solar con pantalla LCD de 2 líneas de 10 caracteres que facilita la lectura de operaciones y resultados. Más de 240 funciones integradas de matemática general, álgebra, trigonometría, estadística y probabilidades con 9 memorias y teclas exclusivas para los cálculos más comunes. Selección del punto decimal que permite fijar el número de posiciones decimales. Tecla de cambio entre signo positivo y negativo, de porcentaje y de número pi. La alimentación solar además de ser respetuosa con el medio ambiente permite alargar la duración de la pila. Alimentación solar y pilas (LR44 incluida). Dimensiones: 1,5 x 7,7 x 14,7 cm. Peso: 100 g.





•	Código 137232		Contenido
	267402	Pilas	Pack 2 u.

CASIO.



Cálculos financieros: interés simple, compuesto TVMn, P/Y, C/Y, evaluación de inversión (flujo de efectivo), amortizaciones, conversiones, cálculo de coste, precio de venta o margen de ganancia, cálculos por días. Cálculo de bonos y depreciación. Cálculo de punto de equilibrio. Alimentación: solar y pila (1 pila LR03 incluida). Dimensiones: 13,3 x 7,2 x 1 cm. Peso: 100 g.





	Código		Contenido
•	137238		
	201503	Pilas	Pack 4 u.

CASIO



Pantalla de dos líneas; línea superior con matriz de puntos de 12 caracteres, línea inferior LCD de 10+2 caracteres. 279 funciones. 360 pasos de programación. Cálculo con números complejos. Cálculo integral y diferencia. Estadística bidimensional. Alimentación: solar y pila (una pila de LR44 incluida). Dimensiones: 15,6 x 8 x 1,2 cm. Peso: 100 g.







	Código		Contenido
•	137224		
	267402	Pilas	Pack 2 u.

CASIO



Pantalla de 4 líneas, Matriz de puntos. Dígitos de mantisa y exponente: 10+2. Interés simple, compuesto TVMn. Amortizaciones. Conversiones Cálculo de coste, precio de venta o margen de ganancia. Alimentación: pilas (1 pila LR03 incluida). Dimensiones: 3,7 x 8 x 16,1 cm. Peso: 110 g.







Código		Contenido
196689		
201503	Pilas	Pack 4 u.



•



Calculadora con más de 136 funciones científicas: funciones de matemáticas general, álgebra, trigonometría (seno, coseno y tangente), estadística, probabilidad y todo tipo de operaciones comunes. Funciones hiperbólicas e inversas. Porcentajes y raíces cuadradas. Función logaritmo. Tecla +/-. Cálculo de coordenadas. Tecla correctora. Incluye tapa protectora. Alimentación: pilas (1 pila LR54 incluida). Dimensiones: 14,2 x 7,5 x 1,5 cm. Peso: 80 g.







Código		Contenido	
960219			
588562	Pilas	Pack 2 II	







E92-LR03



522-6LR61



E93-LR14



E95-LR20







GARANTIZADO NO HAY SULFATACIONES

- Larga duración de la carga cuando lo necesitas
- Protege* tus dispositivos
- Mantiene la carga hasta 10 años
- Primera pila alcalina en el mundo sin mercurio * *





Perfectas para el uso diario.





Código	Tipo	Equivalencia	Contenido	
201480	LR6-E91	AA	Pack 4 u.	
153581	LR6-E91	AA	Pack 8+4 u.	
201503	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.	
509135	LR03-E92	AAA	Pack 8+4 u.	
836526	LR61	AAAA	Pack 2 u.	
201511	LR14-E93	C	Pack 2 u.	
201529	LR20-E95	D	Pack 2 u.	
201537	6LR61-522	9V	Pack 1 u.	
944249	3LR12	4.5V	Pack 1 u.	

^{*} No sulfatación en pilas usadas totalmente hasta 2 años. ** Disponible comercialmente en 1991.





Energizer

B FAMILY PACK

Perfectas para el uso diario.

	Código	Tipo	Equivalencia	Contenido	
•	944250	LR6-E91	AA	Pack 16 u	
•	944251	LR03-E92	AAA	Pack 16 u	









ECONÓMICAS

Perfectas para aparatos de bajo consumo.

	Código	Tipo	Equivalencia	Contenido	
•	223584	LR6-E91	AA	Pack 4 u	
•	223607	LR03-E92	AAA	Pack 4 u	

DURACELL



Ideales para responder a todas las necesidades de energía. Ahora más energía en todos los aparatos.

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido	
001684	LR6-E91	AA	Pack 4 u.	
340776	LR6-E91	AA	Pack 8 u.	
328054	LR6-E91	AA	Pack 12 u.	
001692	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.	
195202	LR03-E92	AAA	Pack 8 u.	
3300C3	1002 502	ΛΛΛ	Dack 12 u	










HASTA UN ÁS DE DURACIÓN DE LA CARGA⁽¹⁾



Mantiene la carga hasta 12 años almacenado.⁽³⁾

• Protección contra la sulfatación.

- (1) Frente a Energizer alcalinas estándar, los resultados varían según la cámara.
- (2) 4% en peso de pilas recicladas, hov.
- (3) Vida en el lineal.









Código	Tipo	Equivalencia	Contenido	
948007	LR6-E91	AA	Pack 4 u.	
948008	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.	
948009	LR14-E93	C	Pack 2 u.	
948010	LR20-E95	D	Pack 2 u.	
948011	6LR61-522	9V	Pack 1 u.	

PILAS LITIO

Protege tus dispositivos - Dura hasta 20 horas más en aparatos de videojuegos Lithium AA dura hasta







las pilas alcalinas (en cámaras digitales*) Otros beneficios del Litio Pesan 1/3 menos que las alcalinas estándar. Funcionan en temperaturas extremas de -40° F a 140° F.

11 veces más que




Pilas de litio

Código	Tipo	Equivalencia	Contenido	
267290	LR6-E91	AA	Pack 2 u.	
267282	LR6-E91	AA	Pack 4 u.	
715826	LR03-E92	AAA	Pack 4 u.	

PILAS ESPECIALES
























		Código	Equivalencia	Contenido
ı	•	267371	CR2016	Pack 2 u.
ı	•	267389	CR2025	Pack 2 u.
ı	•	267397	CR2032	Pack 2 u.
۰	•	948370	CR2032	Pack 4 u.
	•	944252	CR2450	Pack 2 u.
	•	944253	CR2430	Pack 2 u.
	1	267402	LR44 / A76	Pack 2 u.
ı		948371	LR44 / A76	Pack 4 u.
ı	•	588716	364	Pack 1 u.
	•	588961	376 / 377	Pack 1 u.
	•	589444	395	Pack 1 u.
	•	588309	E90 / LR1	Pack 1 u.
	•	588317	EPX-76 / SR44	Pack 1 u.
	•	588333	A-544 / 4LR44	Pack 2 u.
١	•	588562	189 / LR54	Pack 2 u.
	•	588570	E23A	Pack 2 u.
	•	530376	321MBL1	Pack 1 u.

^{*} Frente a Energizer alcalinas estándar, los resultados varían según la cámara



Energizer

Puede recargarse 100 veces





Código	Descripción	Tipo	Equivalencia	Potencia (mAh)	Contenido	
894726	Power Plus	HR6	AA	2000	Pack 4 u.	
579138	Extreme	HR03	AAA	800	Pack 4 u.	
894734	Power Plus	HR03	AAA	700	Pack 4 u.	
579103	Power Plus	HR14	C	2500	Pack 2 u.	
579111	Power Plus	HR20	D	2500	Pack 2 u.	
5701/6	Power Plus	HP22	0\/	175	Pack 1 II	

CARGADORES



B Cargador Universal

- Carga AA, AAA, C, D y 9VCon pantalla LED que indica el estado de carga



- Carga en 1 hora tanto pilas AA como AAA
 Dispone de LED que indica cuándo ha finalizado la carga.
- Temporizador de auto apagado automático



	Código	Nombre	Tipo	Tiempo de carga	
•	579278	Cargador Universal	Todos los formatos	3	
•	944254	Cargador Pro-Charge	AA - AAA	4-6	
•	894695	Cargador 1 Hora	AA - AAA	1 hora	
•	328013	Cargador Maxi	AA - AAA	6-8	



Cargador Pro-Charge


- Cargador para pilas AA AAA
- · Dispone de tres luces LED, una roja, una amarilla, y una verde que indican el nivel de carga de la pila
- Una vez las pilas están cargadas, el cargador se apaga automáticamente

Cargador Maxi

- Cargador de tamaño reducido para pilas AA - AAA
- Dispone de 4 luces LED verdes que
- indican que la pila ya esta cargada A las 18 horas de estar enchufado se apaga gracias a un temporizador



ILUMINACIÓN



Booklite

• Linterna ligera con brazo regulable y pinza que permite colocarla en un libro o un ordenador portátil

Booklite

WorkPro 2AA

Impact Rubber

Headlight Vision

- Tecnología LED que proporciona hasta
- 8000 horas de luz

 Diseño moderno y ergonómico

G Impact Rubber

- Linterna de trabajo con 2 bombillas LED GS Nichia
- Mango ergonómico de goma
- Lente inastillable que la hace perfecta para trabajos en condiciones extremas

Distancia

22 m

52 m

30 m





Work Pro

Código

499262

328038

178566

948014

- Linterna de trabajo de LED con abrazadera ajustable y mango antideslizante
- Anchura de foco ajustable
- · Resistente a los impactos, fabricada en plástico ABS y lente inastillable



• Luces LED

Tiempo de duración

31 h

60 h

40 h

50 h

- Banda ajustable y elástica
- Cabeza pivotante
- 50 horas de funcionamiento (baja intensidad)
- 7 horas (alta intensidad)



DICTADO DIGITAL Y ANALÓGICO



A Kit Digital 6700

Kit profesional de dictado y transcripción Philips 6700. Permite convertir voz en texto de forma rápida y eficaz. Grabadora con sistema combinado de 2 micrófonos para una calidad de audio estéreo y superior. Diseño ergonómico, robusto y ligero. Carcasa de acero inoxidable. Pedal de control. Grabación en formatos DSS Pro y MP3. Gran pantalla a color. Interfaz de usuario intuitivo para un manejo sencillo y cómodo. Software de flujo de trabajo SpeechExec. Definición de prioridades para agilizar el procesado de documentos urgentes. Medidas de ahorro de energía. Batería Li-ion para uso prolongado. Conexión USB. Auriculares estéreo.

222459

Grabadora Digital DVT6000

Grabadora portatil para conferencias y entrevistas con calidad de sonido profesional. Tecnología 3MicAutoZoom+ que elimina el ruido ambiente para mejor nitidéz y claridad del sonido. Sensor de movimiento que selecciona automáticamente el nivel de micrófono óptimo para cada situación. Función de pre-grabación. Grabación en MP3. Gran pantalla a color. Búsqueda por calendario

para facilitar la recuperación y busqueda de grabaciones. Batería de polímero litio recargable de larga duración. Plug&Play compatible Win/MacOS/Linux. 4GB de memoria integrada para hasta 44 días de grabación. Ampliable mediante slot para tarjetas MicroSD. activacion por voz y función de manos libres. Dimensiones: 4,45 x 12,45 x 1,8 cm. Peso 84gr.

142837



Equipo de dictado profesional. Grabación activada por la voz permite grabar con manos libres. Borrado rápido para información confidencial. LED luminoso. Entrada auricular y micrófono externo. Incluye Mini-cassette de 30 minutos. Alimentación: 2 pilas AA incluidas. Dimensiones: 12.6 x 6.3 x 2.5 cm. Peso: 120 g.

LFH 388

	Código		Contenido
•	006657	Grabadora	
•	008461	Microcassete (30 min.)	
•	201480	Pilas	Pack 4 u.



D Kit de transcripción analógico LFH 720-T

Sistema de transcripción analógico con pedal de control permite manejar el equipo con el pie dejando las manos libres para teclear. Controles de velocidad de audio, volumen y tono, regulables. Pantalla LCD. Rebobinado automático configurable para facilitar la escucha y transcripción. Acceso rápido al inicio del siguiente documento. Incluye: Alimentador a red y auriculares dobles de lujo. Dimensiones: 23.2 x 13.5 x 5 cm. Peso: 1.1 kg

Código 006843



Accesorios para grabadoras y sistemas de dictado

	Código	Descripción
•	008461	Minicassete 30 min
•	821478	Pedal de control LFH2210
•	360371	Auriculares LFH234



Radio CD Hi Power MP3

Radio FM digital. Reproductor MP3. Puerto USB. Conexión Aux in, conexión auriculares, antena FM telescópica. Función Repeat/Repeat, all /Random. Potencia de salida 2x3, 2W RMS. Alimentación 220V. Pilas 6 x R14 (ref. 201511) no incluidas.

Código 946761

DΛΕWOO



2 años

Máquinas de oficina



Teléfono de hilos. Manos libres. 10 memorias indirectas. Función de transferencia de llamadas. Rellamada al último número marcado. Permite montaje en pared. Volumen ajustable. Música en espera. 3 tonos de llamada. Dimensiones: 208 x 168 x 92 mm. Peso: 576 gr.

Código

221633





DTC 370B-W

Teléfono de hilos. Gran pantalla retroiluminada. Música en espera. Funciona sin baterías. 3 teclas de memoria directa. Identificador de llamadas. Función manos libres. Transferencia de llamadas. Memoria de 35 llamadas entrantes. Memoria de 5 llamadas salientes. Música para llamada en espera. 8 melodías de timbre. 4 niveles de volumen para el timbre y 2 para el manos libres. Rellamada y rellamada automática. 5 niveles de contraste para la pantalla LCD.

Código 946760





TELÉFONOS INALÁMBRICOS



Teléfono inalámbrico con tecnología GAP. Identificador de llamadas. Pantalla retroiluminada. Memoria 40 llamadas entrantes. Agenda 50 números. Funciones: rellamada, mute, manos libres, bloqueo de teclado. 5 tonos de melodías. Alerta de batería baja y terminal sin cobertura. 10 horas de autonomía conversación y 200 horas en espera. Modo Eco. Menú 17 idiomas. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal 300 metros en exterior. Dimensiones teléfono: 152x56x26mm. Peso: 91g. Dimensiones base: 150x81x38mm, Peso: 66a.

Código 221612

946757

20 16

Dun



Teléfono inalambrico. Pantalla de 3 líneas retroiluminada. Identificador de llamadas. Agenda con memoria para 50 números. Manos libres. Memoria de 29 llamadas entrantes. Función Eco para reducir el consumo de energía. Melodía seleccionable para cada contacto. Función rellamada y mute. 10 tonos de melodía. Tecnología GAP. Hasta 12 horas de autonomía en conversación y 120 horas en espera. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Dimensiones teléfono: 157 x 49 x 26 mm. Peso: 108 gr. Dimensiones base: 119 x 82 x 95 mm Peso: 143 gr.

Código Color 221595 Negro 946758 Azul



DTC 410

Teléfono de hilos. Agenda alfanumérica de 80 registros. Pantalla retroiluminada con reloj y calendario en la pantalla. Manos libres. Identificador de llamadas. 4 teclas de memoria directa. 10 indirectas. Transferencia de llamadas. Memoria de 20 llamadas perdidas. Rellamada. 3 niveles de volumen para manos libres y timbre. LED de llamada perdida y en uso. Dimensiones: 208 x 168 x 92 mm. Peso: 511 gr.

Código

221649



COMBO DTD 5500

Teléfono combo: Incluye terminal DECT inalámbrico + teléfono de hilos Pantallas retroiluminadas. Agenda 50 números en ambos terminales. Manos libres. 7 teclas memoria directa y 1 en el dect. Modo Eco. 12 horas autonomía en conversación y 120 en espera. Alcance de señal hasta 300 m en exterior. Tecnología GAP. Soporta hasta 5 terminales y 4 bases. Memoria de 30 llamadas entrantes y 10 enviadas. Función rellamada y mute. 10 tonos de melodía asignables. Gran pantalla de 3 líneas. Indicador Led de llamada entrante. Identificador de llamadas.

Código

946759

TELEFONÍA

MOVILIDAD Y SOLUCIONES INALÁMBRICAS



Tecnología DECT para teléfono fijo GAMA CS500


La serie CS500™ de Plantronics establece un nuevo estándar para las comunicaciones inalámbricas por teléfono de escritorio. Son los auriculares DECT más ligeros del mercado y con un diseño actual, un rendimiento mejorado y una excelente fiabilidad. Ofrecen la función de manos libres a una distancia de hasta 120 metros de su escritorio. Ideal para Entornos ruidosos.

Código	
• 404870	Auricular inalámbrico CS510A (Monoaural)
404872	Auricular inalámbrico CS520A (Biaural)
• 408040	Auricular inalámbrico CS530A (Gancho oreja)
404877	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible)
137268	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible) + Descolgador HL10
404879	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible) + Descolgador APA-23
• 404882	Auricular inalámbrico CS540A (Convertible) + Descolgador APS-11









	Código	
•	412319	Auricular inalámbrico SAVI W710/A (monoaural)
	425264	Auricular inalámbrico SAVI W710/A-M*(monoaural)
•	409293	Auricular inalámbrico SAVI W720/A (Biaural)
	425267	Auricular inalámbrico SAVI W720/A-M* (Biaural)
	423129	Auricular inalámbrico SAVI W730/A (Gancho oreja)
	423126	Auricular inalámbrico SAVI W730/A-M* (Gancho oreja)
	411063	Auricular inalámbrico SAVI W740/A (Convertible)
	411065	Auricular inalámbrico SAVI W740/A-M* (Convertible)
•	404901	Auricular inalámbrico SAVI W745/A (Convertible)



El modelo Voyager FOCUS UC Ofrece conectividad sin fisuras a su PC o teléfono móvil. Con un máximo de 45 metros de alcance inalámbrico, disfrute de la movilidad si la necesita, sin abandonar sus llamadas, su música ubicada en su escritorio, en la sala de interestia, sin abandona sus initiadas, ao mitais di unicada de la decembra, en la susta de conferencias, o en la cocina. Posee cancelación activa y pasiva de ruido y controles de "mute" muy sofisticados además de tres micrófonos de precisión y sonido estéreo de alta definición para hacer disfrutar de la libertad que todos necesitamos sin pérdida de calidad y en alta definición. *incluye software para plataforma LYNK de Microsoft.

	Código	
•	948964	Auricular inalámbrico VOYAGER FOCUS UC
•	948965	Auricular inalámbrico VOYAGER FOCUS UC-M*

Bluetooth para

fácilmente llamadas a teléfonos móviles. La intuitiva tecnología Smart Sensor™ le permite responder a llamadas con tan solo colocárselo en la oreja, y le ofrece además sonido de calidad y tecnología de anulación de ruido que bloquea las conversaciones cercanas, los cláxones de los coches e incluso el viento.



Código		
• 414888	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND CS B335	
414890	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND CS B335 + HL10	
• 414892	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND CS B335 + APS-11	
414004	Auricular inglámhrica VOVACED LECEND DOOE . ADA 22	



Auricular con tecnlogía DECT para el uso con telefonos inalámbricos de escritorio. El alcance máximo es de 120 metros.

	Código	
•	938288	Auricular inalámbrico C565 (gancho oreja)



Para profesionales que se desplazan y necesitan el PC, móvil o la tablet para comunicarse. Con tecnología Smart Sensor, y ahora con menú de comandos de voz (sólo con teléfonos móviles). *Incluye software para plataforma LINK de Microsoft.

	,	
	Código	
•	410198	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND UC B235
•	410200	Auricular inalámbrico VOYAGER LEGEND UC B235-M*
•	945979	Auricular inalámbrico VOYAGER EDGE UC B255
•	945980	Auricular inalámbrico VOYAGER EDGE UC B255-M*



Manos libres bluetooth para audioconferencia. Ya no importa dónde se encuentre gracias al primer sistema de manos libres inalámbrico para el ordenador y el teléfono móvil. *Incluye software para plataforma LINK de Microsoft.

	Código	
•	945712	CALISTO 610 (USB)
•	945713	CALISTO 610-M* (USB)
•	409712	CALISTO 620 (inalámbrico)
•	409714	CALISTO 620-M* (inalámbrico)

MOVILIDAD Y SOLUCIONES CON CABLE PARA CALL CENTER Y OFICINAS

A

Soluciones para PC y télefono fijo *para PC consultar adaptador DA70, DA80

Auriculares Profesionales para el telefono de escritorio. Perfecto apra ususarios intesnsivos de telefono que buscan la mejor calidad de audio, comodidad y fiabildiad. *Necesario preguntar por el cable apropiado para la conexión de cada telefono de escritorio. El cable se vende aparte.

	Código	
•	400056	Auricular ENTERA HW111N/A (Monoaural)
•	424822	Auricular ENTERA HW111N/A + DA40/A (Monoaural)
•	400058	Auricular ENTERA HW121N/A (Biaural)
•	404923	Auricular ENTERA HW121N/A-USB (Biaural)
•	402970	Auricular SUPRA PLUS DW251/A (Monoaural)
•	403017	Auricular SUPRA PLUS DW251N/A (Monoaural)
•	404570	Auricular SUPRA PLUS HW251N/A (Monoaural)
•	404402	Auricular SUPRA PLUS HW261/A (Biaural)
•	404572	Auricular SUPRA PLUS HW261N/A (Biaural)
•	425256	Auricular SUPRA PLUS HW351/A (Monoaural)
•	945141	Auricular ENCOREPRO HW510 (Monoaural)
•	945142	Auricular ENCOREPRO HW520 (Biaural)
•	945143	Auricular ENCOREPRO HW530 (Gancho oreja)
•	945144	Auricular ENCOREPRO HW540 (Convertible)
•	945705	Auricular ENCOREPRO HW710 (Monoaural)
•	945706	Auricular ENCOREPRO HW720 (Biaural)



B Soluciones para PC (USB) GAMA BLACKWIRE

Auriculares con conexión USB perfecto para llamadas VOIP (conferencias a través del PC) en la empresa o en casa. Los controles en línea facilitan la respuesta y la finalización de llamadas de ordenador, el control del volumen y la función mute. *incluye software para plataforma LYNK de Microsoft.



Código	
407478	Auricular BLACKWIRE C310 (Monoaural)
407476	Auricular BLACKWIRE C310-M* (Monoaural)
948308	Auricular BLACKWIRE C315 (Monoaural)
948309	Auricular BLACKWIRE C315-M* (Monoaural)
410916	Auricular BLACKWIRE C320 (Biaural)
407261	Auricular BLACKWIRE C320-M* (Biaural)
948310	Auricular BLACKWIRE C325 (Biaural)
948311	Auricular BLACKWIRE C325-M* (Biaural)
409723	Auricular BLACKWIRE C435 (Biaural, Gancho oreja)
405973	Auricular BLACKWIRE C435-M* (Biaural, Gancho oreja)
• 411144	Auricular BLACKWIRE C510 (Monoaural)
411142	Auricular BLACKWIRE C510-M* (Monoaural)
411145	Auricular BLACKWIRE C520 (Biaural)
• 411147	Auricular BLACKWIRE C520-M* (Biaural)



La serie Blackwire® 700 combina conexión USB y Bluetooth. Conectese al PC a través del USB o disfrute de la movilidad que proporciona la tecnología bluetooth con su dispositivo móvil. Con hasta 10 horas de tiempo de conversación y la versatilidad que supone poder conectarse a todos los dispositivos del lugar de trabajo. *incluye software para plataforma LYNK de Microsoft.

	Código	
•	410256	Auricular BLACKWIRE C710 (Monoaural)
•	426906	AuricularBLACKWIRE C710-M (Monoaural)
•	410258	Auricular BLACKWIRE C720,(Biaural)
•	410260	Auricular BLACKWIRE C720-M* (Biaural)
•	945977	Auricular BLACKWIRE C725-M* (Biaural)
•	945978	Auricular BLACKWIRE C725-UC (Biaural)



Soluciones para telefono fijo S12Perfecto para sacar el máximo partido en su oficina a su teléfono de escritorio

Compatible con el 98% de los teléfonos de escritorio.

 Código

 ● 085294
 Auricular \$12/A





Procesadores de Audio

Los procesadores de audio serie DA incorporan conexiones USB de sencillo funcionamiento y funciones QuickDisconnect para que los miembros de su equipo puedan cambiar entre estaciones de trabajo con facilidad. Con procesamiento digital de señal integrado para conseguir una calidad de audio superior, protección frente a ruido en el trabajo y controles optimizados para mejorar sus conversaciones con clientes.

	Código	
•	948312	DA 70
•	948313	DA 80

CIZALLAS Y GUILLOTINAS

Fellowes

CIZALLAS DE PALANCA Y DE RODILLO



Cizalla de rodillo para cortar papel, cartulina y otros materiales. Sistema de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte. Base con guías grabadas de formatos de papel, fotos y radios para corte en ángulo. Cuchillas de corte intercambiables fácilmente y con total seguridad. Incorpora compresor de papel. Certificación TUV/GS. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) 78 x 218 x 476 mm.

Código	Formato	Cap. Corte	
221312	A4	10 hojas	



Cizalla de rodillo con sistema de guía de luz por LED que indica la línea exacta de corte. 4 tipos de corte incluidos (recto, microperforado, plegado y zig-zag). Sistema de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte. Base metálica con guías grabadas de formatos de papel, fotos y radios para corte en ángulo. Departamentos integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto o de otros tipos de corte. Cuchillas de corte intercambiables fácilmente y con total seguridad. Incorpora compresor de papel . Certificación TUV/GS. Dimensiones (Alt. x An. x Prof) ELECTRON A4: 78 x 218 x 476 mm. ELECTRON A3: 78 x 218 x 662 mm.

	Codigo	Formato	Cap. Corte	
•	221338	A4	10 hojas	
	221355	A3	10 hojas	



Guillotina para uso frecuente en oficinas y escuelas. Protector de seguridad de cuchilla preemsamblado y plegable, para poder almacenar la guillotina con facilidad sin tener que quitar el protector. Base metálica con guías grabadas de formatos de papel, fotos y radios para corte en ángulo. Asa. Certificación TUV/GS. Dimensiones (Alt. x An. x Prof) FUSION A4: 340 x 216 x 482 mm. FUSION A3: 418 x 216 x 588 mm.

	Código	Formato	Cap. Corte	
•	221410	A4	10 hojas	
•	221428	A3	10 hojas	



Cizalla de rodillo para cortar papel, cartulina y otros materiales. 4 tipos de corte incluidos (recto, microperforado, plegado y zig-zag). Sistema de seguridad que mantiene la cuchilla en el cabezal y no emerge hasta que toca la superficie de corte. Base con guías grabadas de formatos de papel, fotos y radios para corte en ángulo. Departamentos integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto o de otros tipos de corte. Cuchillas de corte intercambiables fácilmente y con total seguridad. Incorpora compresor de papel. Certificación TUV/GS. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) 78 x 218 x 476 mm.

	Código	Formato	Cap. Corte
•	221323	A4	10 hojas



Cizalla de rodillo para un uso continuo. Cuchilla de corte en acero inoxidable con autoafilado. Base metálica con Guías de corte en cm., pulgadas, rádios y formatos de papel y fotos. Tope de papel para cortes repetitivos que garantizan un corte perfecto. Ideal para cortar papel, fotos, cartón pluma, plásticos, etc. Dimensiones (Alt. x An. x Prof) GAMMA A4: 110 x 274 x 498 mm. GAMMA A3: 110 x 274 x 658 mm.

	Código	Formato	Cap. Corte	
•	221378	A4	20 hojas	
•	221395	A3	20 hojas	



Guillotina para uso Contínuo en oficinas y escuelas. Prensador automático de papel. Cuchilla de corte de acero inoxidable. Protector de seguridad de cuchilla preemsamblado y plegable, para poder almacenar la guillotina con facilidad sin tener que quitar el protector. Tope de papel para cortes repetitivos que garantizan un corte perfecto. Base metálica con guías grabadas de formatos de papel, fotos y radios para corte en ángulo. Certificación TUV/GS. Dimensiones (Alt. x An. x Prof) PLASMA A4: 490 x 376 x 556 mm. PLASMA A3: 490 x 376 x 636 mm.

Código	Formato	Cap. Corte	
221446	A4	40 hojas	
221462	A3	40 hojas	



CIZALLAS DE RODILLO



507 / 508

Cizalla de rodillo con mesa metálica. Cuchilla circular rectificada con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior, prensado automático en el punto de corte y 2 topes angulares. Longitud de corte 320 mm. DIN A4. Capacidad de corte 0,8 mm. Dimensiones: 440 x 211 x 100 mm. Peso: 1.25 Kg.

Código	Formato	Cap. Corte	
Modelo 507			
527412	A4	6 hojas	
Modelo 508			
527420	A3	6 hoias	





5 años


550

Código

C

Cizalla de rodillo básica con 4 cabezales incorporados para 4 tipos de corte de fantasía adicionales, zig-zag, ondas, micro-perforado y endido. Entrada de boca 320 mm. Grosor de corte 0,8 mm. 8-6 hojas (de 70 ó 80 gr/m). Mesa metálica impresa con líneas de formato DIN 477 x 213 mm. Dos ejes angulares para alineado de papel. Cuchillas de acero circulares y base de corte con placa de acero. Dimensiones: 475 x 207 x 100 mm. Peso: 1.2 Kg.

	Código	Formato	Cap. Corte	
•	527404	A4	8 hojas	



Cap. Corte

Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte. Tope angular y tope posterior regulable. Dimensiones: 705 x 360 x 100 mm. Peso: 5.1 kg.

Formato

552

Código

• 527486	A3	20 hojas	
F 556	:		5 años

Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte, tope angular y tope posterior regulable. Longitud de corte 960 mm A4. Capacidad de corte 1 mm. Dimensiones: 1155 x 360 x 100 mm. Peso: 8.2 kg.

Código	Formato	Cap. Corte	
527501	A1	10 hoias	



Cap. Corte

Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte, tope angular y tope posterior regulable. Longitud de corte 360 mm. Dimensiones: 550 x 360 x 100 mm. Peso: 4.7 Kg.

Formato

•	527478	A4	20 hojas	
				ı
E	554			5 años

Cizalla de rodillo con base metálica. Cuchilla circular con cabezal de plástico cerrado y cuchilla inferior rectificadas. Ambas cuchillas de acero especial endurecido. Prensado automático en el punto de corte. Tope angular y tope posterior regulable. Longitud de corte 720 mm. A2. Capacidad de corte 2 mm. Dimensiones: 915 x 360 x 100 mm. Peso: 6.1 kg.

	Courgo	Torriato	Cap. Corte	
•	527494	A2	20 hojas	
C	55	8		5 años

Cizalla profesional de rodillo para corte de gran formato. Entrada de boca 1300 mm. Grosor de corte 0,7 mm. 7-6 hojas (70 ó 80 gr/m). Mesa de 1495 x 360 mm. Metálica e impresa con formatos DIN. Topes angulares para perfecto alineado de papel y tope posterior móvil para marcar dimensión deseada. Prensado automático en punta de corte. Cuchilla superior circular de acero. Dimensiones: 1495 x 360 x 100 mm. Peso: 8.3 Kg.

	Código	Formato	Cap. Corte
•	527568	A0	6 - 7 hojas

CIZALLAS Y GUILLOTINAS

IDDAHLE

CIZALLAS DE PALANCA



Cizalla de palanca básica. Corte mediante palanca con sistema de fricción. Prensado manual. Plancha de metal de 425 x 237 mm. Dimensiones: 420 x 175 x 60 mm. Peso: 1,2 k g.

Código	Formato	Cap. Corte	
527575	A4	6 - 8 hojas	



Cizalla profesional. Grosor de corte 3,5 mm. Cuchillas de acero. Tope angular y posterior para regulación de tamaño a cortar. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Prensado automático. Dimensiones: 440 x 265 x 180 mm. Peso: 5,9 k g.

	Código	Formato	Cap. Corte
•	527591	A4	31-35 hojas



Cizalla de palanca profesional. Grosor de corte 35 mm. Topes angulares y posterior para perfecta regulación. Cuchilla superior atornillada. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Prensado automático bloqueable. Con mecanismo de corte de tiras estrechas incorporado. Dimensiones: 513 x 365 x 180 mm. Peso: 13 k g.

Codigo	Formato	Cap. Corte	
527680	A3	32 - 35 hojas	





Cizalla de palanca. Capacidad de corte 1,5 mm. Corte mediante palanca con sistema de fricción. Tope angular para perfecto alineado de papel. Dimensiones: 450 x 285 x 100 mm. Peso: 2,6 k g.

	Código	Formato	Cap. Corte	
•	527583	A4	12-15 hojas	



Cizalla profesional. Grosor de corte 40 mm. Cuchillas de acero. Tope angular y posterior para regulación de tamaño a cortar. Prensado automático bloqueable. Con mecanismo de corte de tiras estrechas incorporado. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Dimensiones: 475 x 355 x 180 mm. Peso: 8,4 k g.

	Código	Formato	Cap. Corte
• 5	27648	A4	36-40 hojas



Guillotina con grosor de corte 60 mm. Cuchillas de acero. Protector de cuchilla mediante tapa transparente. Prensado rápido por palanca. Tope angular y posterior con manivela autobloqueable. Indicador óptico de línea de corte. Corte mínimo 40 mm. Dimensiones: 760 x 650 x 450 mm. Peso: 42,8 k g.

846

585

Cizalla de palanca profesional.

Grosor de corte 40 mm. Topes

regulación. Cuchilla superior atornillada. Protector mediante

de pie. Con candado de cierre.

mm. Peso: 78 k g.

Dimensiones: 1165 x 1135 x 740

angulares y posterior para perfecta

mampara. Prensado mediante pedal

Código	Formato	Cap. Corte	
527672	A3	600 hojas	





Código Formato Cap. Corte 527664 Α1 36 - 40 hojas

G 580

865 x 960 x 740 mm.

Peso: 55,5 k g.

Código

527656

867

SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN Y ENCUADERNACIÓN

PLASTIFICACIÓN - CONSEJOS PRÁCTICOS



1 ¿Por qué plastificar?

Los niveles de exigencia en la calidad de los documentos se han incrementado considerablemente en los últimos años. La plastificación permite proteger, conservar y resa ltar todos los soportes de comunicación y proporcionan la mejor imagen de usted mismo o de su empresa.

Para que el proceso funcione con éxito, se requieren tres elementos básicos

- El calor es necesario para activar el adhesivo.
- La presión es necesaria para extraer el aire y empujar el adhesivo fundido hacia el sustrato.
- La velocidad es necesaria para tirar de la cartera y del sustrato hacia la plastificadora.
 También puede utilizarse para elevar o reducir el efecto del calor.
- ¿Qué quiere plastificar y con qué frecuencia?







Documentos para impresionar a sus clientes durante una reunión o internamente en documentos cotidianos Frecuencia de uso: volumen medio



Vea plastificadoras en páginas 186-188

3 Elija la cartera correcta:

¿Qué espesor necesita?

	Flexible	Rígida	Extrarrígido	Ultrarrígido
Tipo cartera	2 x 75-80 mic. (150-160 mic. total)	2 x 125 mic. (250 mic. total)	2 x 175 mic. (350 mic. total)	2 x 250 mic. (500 mic. total)
Uso limitado o manipulación	VVV	✓		
Uso frecuente como referencia		VVV	V V	
Materiales de formación - empleo medio a intensivo		V V	V V V	V V
Manipulación frecuente y demostración de calidad por ejemplo menús de restaurante		✓	V V	V V V
✓ Adecuada ✓ ✓ Especialmente adecuada ✓ ✓ ✓ Ideal				

ENCUADERNACIÓN - CONSEJOS PRÁCTICOS



¿Por qué encuadernar?

La encuadernación de un documento dice mucho sobre usted - tanto si se trata de esa importante propuesta de ventas para un cliente, o bien de un documento jurídico con una encuadernación segura, para su futura referencia. Seleccione entre los siguientes estilos de encuadernación y portadas para asegurarse de que emplea el que le represente.

¡Sólo tiene una oportunidad para causar la mejor impresión!

¿Qué estilo de encuadernación?



La forma tradicional de encuadernar – 3 tipos de canutillos:

- ProComb para una fácil encuadernación
- Zipcombs abra y sustituya páginas fácilmente.
- Estándar

Cualquier estilo de canutillo es estupendo para el fotocopiado y el giro de las página



La manera profesional de encuadernar.

- Lomos de alambre metálico duraderos y robustos, ya sea con 34 o con 21 espirales
- Permiten el giro a 360 grados
- Cierre seguro, no editable



La manera sencilla y editable de encuadernar.

- Acabado moderno a cualquier documento, con el beneficio añadido de la adición o extracción fácil de páginas.
- Click facilita el giro a 360 grados, ideal para el fotocopiado





Máguinas/Canutillos

Ver página: 189-191



Máquinas/Espiral

Ver página: 194

Por presión




Ve Máquinas/Clicks

Ver página:

Ibiclick





- Las páginas se mantienen en posición mediante adhesivo en el interior del lomo de las portadas
- Las portadas frontal y posterior se suministran como un único elemento
- Apilado plano para el envío por correo



El sistema fácil y rápido de encuadernar.

- Acabado tipo libro
- Encuadernación por presión, sin perforación ni calor



El sistema de encuadernación líder en España.

- Encuadernaciones duraderas con giro de 360° a un coste muy reducido y con capacidades de hasta 450 hojas.
- Amplia gama de espirales que cubre 23 grosores de encuadernación

Ver p Máquinas/Carpetas térmicas



Máquinas/Presión



Ver página:
Máquinas/Espiral metálico 192-193

SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN







¡La plastificación perfecta, sin esperas!

Fellowes presenta las plastificadoras verdaderamente automáticas. Aseguran una plastificación rápida y con unos resultados perfectos.







Para fundas hasta 80 micras. Sistema de 2 rodillos de calor. Tecnología de baja fricción que permite un mejor paso de la funda. Botón especial antiatasco para sacar fácil y rápidamente los documentos. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 5-6 min. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) 90 x 384 x 150 mm. Peso: 1,5 kg.

Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.
• 151847	A4 / 230 mm	80 micras









Plastifica fundas hasta 125 micras. Palanca de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Velocidad de plastificación 30 cm/min. (Alt. x An. x Prof.) A4: 78 x 370 x 162 mm. Peso: 1,3 Kg. Dimensiones A3: 78 x 470 x 162 mm. Peso: 1,9 Kg.

	Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.	
•	944193	A4 / 235 mm	125 micras	
•	944194	A3 / 320 mm	125 micras	



Saturn 3i

Dimensiones A3: 105 x 532 x 146 mm. Peso: 2,7 Kg.



	Código	Formato / Ancho de entrada	Grosor máx.
•	944191	A4 / 240 mm	125 micras
•	944192	A3 / 325 mm	125 micras







Adecuada para fundas de 75/80 hasta 175 micras. Plastifica documentos hasta tamaño A3. Detección automática del espesor de funda (no es necesario seleccionar el grosor de funda a utilizar). Velocidad de plastificación de 60 cm/minuto (1 hoja A4 en 30 sq.). Tiempo de calentamiento: 60 segundos. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 110 x 515 x 170 mm. Peso: 4,6 kg.

Código	Formato / Ancho de entrada
221478	A3 / 320 mm







Adecuada para fundas de 75/80 hasta 250 micras. Plastifica documentos hasta tamaño A3. Detección automática del espesor de funda (no es necesario seleccionar el grosor de funda a utilizar). Tiempo de calentamiento: 55 segundos. Velocidad de plastificación de 75 cm/minuto (1 hoja A4 80 micras en 24,3 sq.). 6 Rodillos. Bandeja de salida para lograr un acabado perfecto. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 121 x 546 x 194 mm. Peso: 6,7 kg.

Código	Formato / Ancho de entrada	
221497	A3 / 320 mm	



SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN

MÁQUINAS PLASTIFICADORAS







Plastificadora Inspire, ligera y compacta, perfecta para usuario doméstico y profesional ocasional con necesidades básicas. Uso sencillo, por interruptor y con rango estándar de carteras de 80 micras. Gestiona elementos con tamaños desde tarjetas identificativas hasta A4/A3 con bandeja de salida para acabado plano. Interfaz sencillo con un único interruptor. Dimensiones A4: 380 x 110 x 110 mm. Peso: 0,9 kg. Dimensiones A3: 475 x 110 x 110 mm. Peso: 1,2 kg.

	Código	Formato	Grosor máx.
•	216056	A4	80 micras
•	216076	A3	80 micras











Plastificadora para el hogar o pequeña oficina garantiza resultados perfectos. Ultracompacta para su almacenamiento, plastifica desde documentos de identidad hasta tamaño A4 ó A3 en menos de un minuto empleando carteras de 75/80 o de 125 micras. Indicadores de luz verde y sonoro que avisan de que está lista para su uso, botón de liberación para eliminar cualquier fallo de alimentación. Función de apagado automático tras 30 minutos de inactividad. Tiempo de calentamiento 4 minutos. Dimensiones A4: 408 x 122 x 150 mm. Peso: 1,5 kg. Dimensiones A3: 510 x 122 x 150 mm. Peso: 1,8 kg.

	Código	Formato	Grosor máx.	
•	151778	A4	125 micras	
•	151781	A3	125 micras	




Plastificadora para uso frecuente doméstico o de oficina, garantiza grandes resultados de forma rápida. Compacta, plastifica desde documentos de identidad hasta tamaño A4 ó A3 dependiendo del modelo, empleando carteras de 75/80 o de 125 micras. Cuenta con una guía de entrada ajustable para carteras y una bandeja de salida que sirve para mantener los documentos alineados de forma precisa y perfectamente planos. Tiempo de calentamiento de 90 segundos (1,5 min.). Su velocidad te permite plastificar un documento A4 ó A3 en 30 segundos. Selección del espesor de la cartera en micras con solo pulsar un botón. Pitido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de cartera. Pulsación de botón de liberación para eliminar rápidamente cualquier cartera con un problema de alimentación. Una luz verde y un pitido de aviso indican cuándo está lista. Apagado automático después de 30 minutos de inactividad. Dimensiones A4: 510 x 120 x 150 mm. Peso: 1,8 kg. Dimensiones A3: 570 x 150 x 200 mm. Peso: 2,3 kg.

Código	Formato	Grosor máx.
151785	A4	125 micras
151790	A3	125 micras



D Fusión 3100L



Código	Formato	Grosor máx.	
151794	A3	175 micras	

PLASTIFICADORA DE BOBINA



Ultima 35 EZload

Rodillos con 4 motores y calentamiento cerámico. Tiempo de calentamiento de 1 min. Temperatura variable. Con luces indicadoras de encendido y preparado. Velocidad de 1 m/min. Cizalla integrada en la salida. Dimensiones: $460 \times 430 \times 230$ mm. Peso: 16 kg.

Código	Formato	Grosor máx.
180667	A3	250 por cara

SISTEMAS DE PLASTIFICACIÓN

CONSUMIBLES DE PLASTIFICACIÓN



Bolsas plastificación

Bolsas de plastificación para plastificar en caliente.

	Código	Formato	Espesor	Contenido	
•	916698	A3	80	Pack 100	
•	916671	A4	75	Pack 100	



Bolsas de plastificación para usos especiales. Las bolsas de alta velocidad son especiales para plastificaciones más veloces. Aumentan un 30% la productividad. Uso exclusivo en máquinas formato A3.


	Código	Formato	Espesor	Contenido
•	048476	A4	80	Pack 100
•	352528	A4	125	Pack 100



C Bolsas plastificación

Para una protección a medida. Caja de 100 bolsas de plastificación para plastificar en caliente. Últra-transparentes y brillantes. Resistentes al agua y a las grasas.

Código	Descripción	Formato máx. mm.	Espesor micras	
772082	Tarjeta de crédito	54 x 86 mm.	125	
796281	NIF	60 x 90 mm.	125	
772104	A5	154 x 216 mm.	125	
772066	A4	216 x 303 mm.	80	
772112	A4	216 x 303 mm.	125	
772155	A4	216 x 303 mm.	175	
772074	A3	303 x 426 mm.	80	
772120	A3	303 x 426 mm.	125	
• 772171	A3	303 x 426 mm.	175	







Bobina de plastificación para Ultima 35 Ezload y AutoUltima. Acabado mate o brillo.

	Código	Acabado	Espesor	Contenido	
(2)	305 mm. x 75 m.				
	759579	Mate	75 micras	Pack 2 u.	
	724788	Brillo	75 micras	Pack 2 u.	
•	305 mm. x 60 m.				
•	759587	Mate	125 micras	Pack 2 u.	
•	194312	Brillo	125 micras	Pack 2 u.	
•					







F Carteras autoplastificadoras con base adhesiva



Bolsa de 10 carteras autoplastificadoras de PP 300 micras, para plastificación manual, sin máquinas. Posee 2 bandas autoadhesivas removibles al dorso, ideal para convertir sus documentos y anuncios en carteles. Se pega sobre cualquier tipo de superficie.

	Código	Formato
•	137383	A4 (225 x 312 mm)



Plastificación

GRC

Caja de 100 carteras de plastificar y autoadhesivas. Ideal para uso de señalización semipermanente. Utilización: plastificación del documento de forma tradicional con máquinas de plastificar en caliente y posteriormente, simplemente, despegue el papel protector de la cara trasera de la cartera para liberar la parte adhesiva y adhiera a la superficie sobre la que se desee fijar 125 micras por cara.

MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLO DE PLÁSTICO

Fellowes

ENCUADERNACIÓN PERFECTA, RÁPIDA Y SENCILLA

Para conseguir una encuadernación de calidad, las características de las encuadernadoras Fellowes son ideales, ya que ofrecen el mayor rendimiento, la máxima rapidez a la vez que son fáciles de utilizar. Tan sólo alinea, perfora y encuaderna.



Posibilidad de perforar y encuadernar grandes cantidades de documentos, aumentando la productividad



La carga vertical de los documentos asegura la perfecta alineación para su perforación



Permite perforar y colocar los docu mentos directamente en el canutillo



Margen lateral para alinear los documentos con precisión










Encuadernadora de canutillo de plástico para uso moderado. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 80 x 448 x 280 mm. Peso: 4,2 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	151799	15 hojas





D







Encuadernadora eléctrica de canutillo de plástico para uso frecuente. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 130 x 432 x 388 mm.

•	151805	15 hojas	
	Código	Cap. Perforación	
Pesc	o: 9,5 kg.		



Encuadernadora de canutillo de plástico para uso frecuente. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 130 x 456 x 396 mm. Peso: 6.9 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	151803	20 hojas



Encuadernadora de canutillo de plástico para uso continuo. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Selector de diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 130 x 456 x 418 mm. Peso: 7,5 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	151809	25 hoias





Encuadernadora de canutillo de plástico de gran rendimiento. Palanca de encuadernación independiente (permite perforar y encuadernar simultáneamente). Plataforma de encuadernación extraíble que permite trabajar a 2 personas a la vez disminuyendo el tiempo de trabajo. Bandeja frontal para guardar documentos o consumibles con selector de diámetro del canutillo. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 152 x 526 x 446 mm. Formato máximo: A4. Peso: 10,2 kg.

Código	Cap. Perforación	
137388	28 hoias	





MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLO DE PLÁSTICO









Para uso en el hogar o pequeñas oficinas con necesidades ocasionales de encuadernación. Sistema exclusivo de perforación de baja fuerza. Doble palanca con perforado y apertura de canutillo independientes. Guía de selección de diámetro de canutillo y tope lateral. Bandeja de residuos. Dimensiones: 410 x 105 x 130 mm. Peso: 2,46 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	221833	9 hojas







Encuadernadora eléctrica de canutillo de plástico perfecta para oficinas de tamaño medio con mucha actividad. Encuaderna hasta 330 hojas utilizando canutillos de hasta 38mm de diámetro. Dispone del exclusivo sistema QuickStep que le permite encuadernar de forma intuitiva. Perfora de manera automática con tan solo apretar un botón. Incluye quía de selección de canutillo y palanca independiente de encuadernado. Dimensiones: 470 x 440 x 220 mm. Peso: 8,3Kg.

	Código	Cap. Perforación
•	944273	15 hojas



Para oficinas con necesidades medias de encuadernación. Sistema exclusivo de perforación de baja fuerza que incorpora una palanca completa de lado a lado que le facilita aún más él perforado con ambas manos. Doble palanca con perforado y apertura de canutillo independientes, que permite perforar y encuadernar al mismo tiempo. Guía de diámetro de canutillo mediante colores que facilita de manera sencilla la elección correcta (sistema QuikStep). Tope lateral y bandeja de residuos. Dimensiones: 380 x 98 x 130 mm. Peso: 2,72 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	221854	12 hojas



Combbind 200



Para oficinas que necesiten encuadernar regularmente. Sistema exclusivo de perforación de baja fuerza y alineamiento de las hojas EasyView. Incorpora una palanca completa de lado a lado que le facilita aún más el perforado con ambas manos. Doble palanca con perforado y apertura de canutillo independientes, que permite perforar y encuadernar al mismo tiempo. Guía de diámetro de canutillo mediante colores que facilita de manera sencilla la elección correcta (sistema QuikStep). Tope lateral y bandeja de residuos. Dimensiones: 455 x 205 x 423 mm Peso: 5,28 kg.

Código	Cap. Perforación	
221871	20 hojas	







Tamaño de canutillo GBC máximo de 51 mm. Uso profesional

C150 PRO: Completamente metálica, muy robusta y resistente. Margen lateral ajustable. Dimensiones: 360 x 300 x210 mm. Peso: 8,3 kg.

C250 PRO: Todos los taladros son anulables, con regulación de profundidad de taladro y margen lateral. Dimensiones: 380 x 300 x 230 mm. Peso: 10,3 kg.

Código	Modelo	Cap. Perforación	
821282	C150 Pro	20	
801492	C250 Pro	20	



CONSUMIBLES CANUTILLO DE PLÁSTICO







A Canutillos ZipComb

Caja de 50 canutillos de plástico compatibles con todas las máquinas de canutillos de plástico tradicionales de hasta 16 mm. de diámetro. Color negro. Las páginas quedan planas con la posibilidad de girarlas 360° para tomar adecuadamente notas o realizar fotocopias.

	Código	Lomo	Capacidad (hojas)	
•	216015	ø 8 mm.	55	
•	216023	ø 12 mm.	110	
•	216031	ø 16 mm.	145	





Canutillos de plástico redondos de 21 anillas. Tamaño A4. A partir de lomo 32 mm son ovalados. Longitud 30 cm.

•	Color Negro			
)		1		
	137396	ø 6 mm	25	Caja 100 u.
	137405	ø 8 mm	45	Caja 100 u.
)	137411	ø 10 mm	65	Caja 100 u.
)	137417	ø 12 mm	105	Caja 100 u.
	238746	ø 14 mm	125	Caja 100 u.
)	238614	ø 16 mm	145	Caja 100 u.
)	529048	ø 19 mm	180	Caja 100 u.
)	529080	ø 22 mm	210	Caja 100 u.
)	334927	ø 25 mm	240	Caja 50 u.
)	443078	ø 28 mm	270	Caja 50 u.
	335000	ø 32 mm	310	Caja 50 u.
	455407	ø 38 mm	375	Caja 50 u.
)	455458	ø 45 mm	440	Caja 50 u.
	137425	ø 51 mm	450	Caja 50 u.
3	O Color Blanc	0		
	137433	ø 6 mm	25	Caja 100 u.
	137440	ø8 mm	45	Caja 100 u.
	137447	ø 10 mm	65	Caja 100 u.
	137457	ø 12 mm	105	Caja 100 u.
	252100	ø 14 mm	125	Caja 100 u.
	238606	ø 16 mm	145	Caja 100 u.
	529072	ø 19 mm	180	Caja 100 u.
	529110	ø 22 mm	210	Caja 100 u.
	334935	ø 25 mm	240	Caja 50 u.
	334978	ø 28 mm	270	Caja 50 u.
	335019	ø 32 mm	310	Caja 50 u.
	455415	ø 38 mm	375	Caja 50 u.
	455466	ø 45 mm	440	Caja 50 u.
9	Color Azul			
	238592	ø 14 mm.	125	Caja 100 u.
	238630	ø 16 mm.	145	Caja 100 u.
	529056	ø 19 mm.	180	Caja 100 u.
	529099	ø 22 mm.	210	Caja 100 u.
	334951	ø 25 mm.	240	Caja 50 u.
Ð	Color Rojo			
	238738	ø 14 mm.	125	Caja 100 u.
	238622	ø 16 mm.	145	Caja 100 u.
	529064	ø 19 mm.	180	Caja 100 u.
	529102	ø 22 mm.	210	Caja 100 u.
	334943	ø 25 mm.	240	Caja 50 u.



B Canutillos de plástico 5 *

Canutillos de plástico redondos. 21 anillas. Tamaño A4.

	Código	Lomo	Hojas	Contenido	
0	Color Negro				
•	915722	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.	
•	330682	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.	
•	330720	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.	
•	330763	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.	
•	916086	ø 25 mm.	225	Caja 50 u.	
•	916124	ø 28 mm.	250	Caja 50 u.	
•	982461	ø 32 mm.	290	Caja 50 u.	
•	982488	ø 38 mm.	340	Caja 50 u.	
•	982496	ø 45 mm.	400	Caja 50 u.	
0	Color Azul				
•	330674	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.	
•	330712	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.	
•	330755	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.	
•	330798	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.	
Θ	O Color Blanco				
•	330658	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.	
•	330690	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.	
•	330739	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.	
•	330771	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.	





Canutillos ProComb

Canutillos de plástico de diferentes tamaños. Con capacidad de hasta 450 hojas. Codificadas por colores para facilitar el trabajo.

Código	Lomo	Hojas	Contenido	
♠ Color Negro				
215822	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.	
215848	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.	
215863	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.	
215888	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.	
215903	ø 16 mm.	145	Caja 100 u.	
215928	ø 19 mm.	165	Caja 100 u.	
215944	ø 25 mm.	225	Caja 50 u.	
215960	ø 38 mm	330	Caja 50 u.	
215985	ø 51 mm.	450	Caja 50 u.	
③ ○ Color Blanco				
215830	ø 6 mm.	35	Caja 100 u.	
215855	ø 8 mm.	55	Caja 100 u.	
215871	ø 10 mm.	75	Caja 100 u.	
215896	ø 12 mm.	110	Caja 100 u.	
215911	ø 16 mm.	145	Caja 100 u.	
215936	ø 19 mm.	165	Caja 100 u.	
215952	ø 25 mm.	225	Caja 50 u.	
215978	ø 38 mm	330	Caja 50 u.	
215993	ø 51 mm.	450	Caja 50 u.	

Fellowes

MÁQUINAS DE ESPIRAL METÁLICA







Encuadernadora manual. Paso de espiral 5:1. Guía de borde de papel. Base con asa para facilitar el transporte. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 140 x 380 x 250 mm. Peso 3,5 kg.

Código Cap. Perforación

■ 137551 10 hojas







Encuadernadora manual. Paso de espiral 5:1. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. Alicates de corte y doblado incluidos. Dimensiones: (Alt. \times An. \times Prof.) 130 \times 385 \times 250 mm. Peso 4,3 kg.

Código Cap. Perforación

● 151811 12 hojas







Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción del espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. Paso 5:1. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 165 x 385 x 250 mm. Formato máximo: A4. Peso: 6,5 kg.

Código Cap. Perforación

137491 12 hojas



Metal 100R





Encuadernadora manual. Paso 5:1. Rodillo insertador eléctrico incorporado para ayudar a la introducción del espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 245 x 400 x 400 mm. . Peso 10,2 kg.

Código Cap. Perforación
137475 20 hojas



Metal 100



Encuadernadora manual de espiral metálico. Encuaderna hasta 450 hojas con un espiral de 50 mm. Paso de espiral 5:1. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 190 x 400 x 400 mm. Peso 8,8 kg.

Código Cap. Perforación

■ 137469 20 hojas









Encuadernadora eléctrica. Paso de espiral 5:1. Rodillo insertador eléctrico incorporado para ayudar a la introducción del espiral. Selector de diámetro de espiral a utilizar. Profundidad de taladro regulable. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) 225 x 400 x 400 mm. Peso 18,6 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	137500	20 hojas



MÁQUINAS DE ESPIRAL METÁLICA





Código





450

Paso 5:1. Asa de taladro extralarga y ergonómica para un perforado más suave. Taladros reforzados para mejorar la perforación. Guía de borde de papel. Base metálica y robusta. Dimensiones: 370 x 220 x 115 mm. Peso: 5,5 kg.

Cap. Perforación

Encuadernadora 100% metálica paso 5:1. Agujero sobredimensionado de 3,25 mm para facilitar la inserción del espiral metálico. Perforación e inserción manual. Cajón para residuos. Dimensiones: 410 x 290 x 120 mm. Peso: 10,3 kg

Cá	digo	Cap. Perforación
• 10	0609	15 hojas
• 76	9920	Alicate de corte



Coilbind master 59 B



Paso 5:1. Agujero sobredimensionado de 3,25 mm para facilitar la inserción del espiral metálico Fabricada en aluminio y ABS. Perforación e inserción manual. Guía selección de diámetro incorporada. Dispone de bandejas para almacenar espirales y portadas. Dimensiones: 455 x 435 x 185 mm. Peso: 10,1 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	100625	10 hojas




Encuadernadora eléctrica con tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y perforación eléctrica mediante pedal. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Guía de selección de diámetro adecuado incorporada Paso 5:1. Dimensiones: 420 x 295 x 385 mm. Formato máximo: A4. Peso: 22,8 kg.

Código	Cap. Perforación	
137506	18 hojas	



Coilbind P59

Espirales metálicas paso 5:1 para encuadernar hasta 320 hojas A4. Disponibles en 2 colores: blanco y negro.



inco	y negro.				
	Código	Lomo	Hojas	Contenido	
0	O Color B				
•	769963	ø 6 mm.	20	Caja 100 u.	
•	769971	ø 8 mm.	40	Caja 100 u.	
•	769998	ø 10 mm.	60	Caja 100 u.	
•	770006	ø 12 mm.	90	Caja 100 u.	
•	770014	ø 14 mm.	120	Caja 100 u.	
•	770022	ø 16 mm.	140	Caja 100 u.	
•	770030	ø 18 mm.	160	Caja 100 u.	
•	770049	ø 20 mm.	175	Caja 100 u.	
•	770057	ø 22 mm.	190	Caja 100 u.	
	770065	ø 24 mm.	210	Caja 100 u.	
•	770073	ø 26 mm.	220	Caja 50 u.	
	770081	ø 28 mm.	240	Caja 50 u.	
•	770103	ø 30 mm.	260	Caja 50 u.	
•	770111	ø 32 mm.	280	Caja 50 u.	
•	770138	ø 34 mm.	300	Caja 50 u.	
•	770146	ø 36 mm.	320	Caja 50 u.	

MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN WIRO



Encuadernadora robusta para canutillo de alambre wiro (paso 3:1 de 34 anillas). Palanca de perforación ergonómica en forma de U para minimizar esfuerzos y consejada para zurdos. Cierre del canutillo preciso con guías grabadas según diámetro utilizado. Selector del diámetro de canutillo a utilizar. Dimensiones: 470 x 412 x 132 mm . Peso: 7,4 kg.

Código Cap. Perforación 137462 15 hojas

Quasar wire



Encuadernadora de wiro compacta y práctica para uso diario de sobremesa. Wiro de 14 mm. Controles de fácil uso y cuenta con un asa de transporte. Se ajusta automáticamente en función del tamaño del alambre escogido. Dimensiones: 400 x 330 x 130 mm. Peso: 7,3 kg.

	Codigo	Cap. Perforacion
•	660526	15 hojas

CONSUMIBLES CANUTILLO METÁLICO WIRO



C Canutillo Wiro Paso 3:1

Canutillos metálicos Wiro paso 3: 1, 34 anillas. Para encuadernar hasta 125 hojas A4. Caja de 100 ii

	Código	Lomo	Hojas	
A	Color Negro		·	
•	771982	ø 6,3 mm.	45	
•	771818	ø 7,9 mm.	60	
•	771761	ø 9,5 mm.	75	
•	771850	ø 11 mm.	90	
	771885	ø 12,7 mm.	105	
•	771915	ø 14,3 mm.	125	
0	Color Plata			
•	771834	ø 6,3 mm.	45	
•	771796	ø 7,9 mm.	60	
•	768283	ø 9,5 mm.	75	
•	771869	ø 11 mm.	90	
•	771893	ø 12,7 mm.	105	
•	771923	ø 14,3 mm.	125	



_				
	Código	Lomo	Hojas	
Θ	O Color Blanco			
	771974	ø 6,3 mm.	45	
•	771826	ø 7,9 mm.	60	
	771788	ø 9,5 mm.	75	
•	771842	ø 11 mm.	90	
	771877	ø 12,7 mm.	105	
•	771907	ø 14,3 mm.	125	

MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN









Tres funciones: canutillos de plástico, canutillos de alambre e IbiClick. Admite canutillo de plástico hasta 51 mm (450 hojas), canutillos de alambre hasta 14 mm. (125 hojas) e IbiClick hasta 16 mm. (145 hojas). Tope de encuadernación. Palanca de doble soporte para minimizar el esfuerzo. Dimensiones: 460 x 425 x 125 mm. Peso: 12,6 kg.

(Código	Cap. Perforación
• 6	664021	20 hojas




MÁQUINAS DE ENCUADERNACIÓN TÉRMICA



Fellowes





Código

137558



B T400



Encuadernadora de gran capacidad que cuenta con señales audio y visuales de ciclo completo. Ajustes térmicos regulables. Función de desconexión automática. Bandeja de enfriamiento. Guía de selección de carpeta adecuada. Dimensiones: 370 x 220 x 100 mm. Peso: 1,9 kg.

Código **724762**

100

CONSUMIBLES DE ENCUADERNACIÓN TÉRMICA



Carpetas térmicas Satinado Premium

Caja de 25 cubiertas transparente de 150 micras en el frontal y parte trasera en blanco. Para encuadernar hasta 120 páginas. Nuevo PET (Politereftalato de etileno) muy resistente a rasquños. Frontal y cubierta trasera completamente sellados. Formato A4.


Código	Lomo	
819040	1,5 mm.	
819058	3 mm.	
819066	6 mm.	



Caja de 50 carpetas autoadhesivas con doble engomado especial en el. Lomo para encuadernación térmica. Formato A4 (213 x 298 mm). Portada transparente PVC de 150. Micras y contraportada en cartulina blanca semisatinada de 200 gr·m².


Cá	digo	Alt. lomo mm	Capac. nº hojas	Nº carp./caja
• 13	7566	9	90	100
• 13	7574	12	120	100
• 13	7586	15	150	50







	Código	Lomo
(Color Azul	
•	251919	1,5 mm.
•	766232	3 mm.
•	766240	4 mm.
•	399744	6 mm.
0	○ Color Blanco	
•	766356	3 mm.
•	766364	4 mm.
•	446708	6 mm.



MÁQUINA Y CONSUMIBLE DE ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN





DLEITZ



La encuadernación más rápida Encuadernación por presión, sin perforación ni calor. Dimensiones: 510 x 460 x 160 mm. Peso: 23 kg

Código 756582







DLEITZ



Tapas rígidas tipo libro acabado lino. Disponibles en





DLEITZ

C Tapas flexibles ImpressBind

Tapas flexibles, dorso acabado lino (cartón 220 g.), cubierta transparente. Ideales para personalizar documentos. Para encuadernar de 15 a 140 hojas.

Código	Lomo	Hojas	Color	
767067	3,5 mm.	15-35	Azul	
767075	7 mm.	36-70	Azul	
767083	10,5 mm.	71-105	Azul	
767091	14 mm.	106-140	Azul	
766983	3,5 mm.	15-35	Negro	
766991	7 mm.	36-70	Negro	
• 767008	10,5 mm.	71-105	Negro	
767016	14 mm.	106-140	Negro	

CONSUMIBLES PASADOR PARA ENCUADERNACIÓN



Doc



1-Introduce los pasadores en los agujeros




2-Coloca los cierres en la parte posterior



sobrante del pasador

ACABADO

3-Corta el



Pasadores para encuadernación. Pasador fabricado en elastómero termoplástico muy flexible, para una fácil apertura. Cierre en termoplástico. Materiales muy resistentes y totalmente reciclables. Máxima versatilidad. Capacidad de 1 a 500 hojas, aplicable a todos los tamaños y formatos de página. Montaje fácil y rápido.

Código	Lomo	Hojas	Color	Envase	
948723	Hasta 5cm	1 - 500	Negro	16 u.	
948724	Hasta 5cm	1 - 500	○ Blanco	16 u.	
948711	Hasta 5cm	1 - 500	Negro	100 u.	
948722	Hasta 5cm	1 - 500	O Blanco	100 u.	

Presentación: envase expositor





MÁQUINA Y CONSUMIBLE DE ENCUADERNACIÓN IBICLICK




A Clickbind 150

Encuadernadora manual de sistema Click. Perfecta para oficinas con una actividad de encuadernado media. El sistema Click le permite intercambiar hojas de manera sencilla tantas veces como sea necesario. Encuaderna hasta 145 hojas utilizando Clicks de hasta

16 mm de diámetro. Provista de tecnología Low Force en el perforado que reduce el esfuerzo al encuadernar e incluye indicadores de alineamiento correcto de las hojas. Dimensiones: 470 x 440 x 220 mm. Peso: 6,1 kg.

	Código	Cap. Perforación
•	944274	15 hojas



Canutillos de polipropileno para perforadora Ibiclick. 34 anillas paso 3: 1. Incluyen elemento para cerrar y abrir los ibiclick.

Código	Lomo	Hojas	Color	
769696	ø 8 mm.	45	○ Blanco	
769734	ø 12 mm.	95	○ Blanco	
759600	ø 16 mm.	145	○ Blanco	
769688	ø8 mm.	45	Negro	
769726	ø 12 mm.	95	Negro	
759595	ø 16 mm.	145	Negro	
352594	ø 8 mm.	45	 Transparente 	
352560	ø 12 mm.	95	Transparente	
352586	ø 16 mm.	145	 Transparente 	

CONSUMIBLES CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR



Paquete de 100 cubiertas compatibles con cualquier tipo de encuadernación. Cubiertas formato A4. Válido para todo tipo de encuadernadoras. 250 g./micras. PVC.


Código	Color	
915641	Transparente	



Tapas de encuadernación

Paquete de 100 tapas para encuadernar. Material cartulina símil piel/PVC.


	Código	Material	Micras	Color
•	960573	PVC	180	Transparente
	137634	Cartulina símil piel	230	Negro
•	137640	Cartulina símil piel	230	O Blanco



■ Portadas cartón gofrado **IbisColex**

Paquete de 50 portadas de cartón gofrado de 750 g.

	Código	Color	Formato	
•	346972	Negro	A4	
	346980	Azul	A4	
•	346998	Rojo	A4	
	347002	Verde	A4	
•	347010	Negro	A3	



Cubiertas símil piel Antelope

Paquete de 100 cubiertas. Terminación piel. Cartulina 250 g. Formato A4.

	Código	Color
•	773738	○ Blanco
•	773746	Azul
•	773762	Rojo
•	773770	Negro



Paquete 100 cubiertas ideales para personalizar documentos. PVC transparente.

	Código	Micras	Color	Formato	
•	757008	150	Cristal	A4	
•	773495	180	Cristal	A4	
•	773509	180	Azul	A4	
•	773517	180	Verde	A4	
•	773525	180	Rojo	A4	
•	445443	180	Cristal	A3	

CONSUMIBLES CUBIERTAS PARA ENCUADERNAR





	Código	Color	Formato	Contenido	
Ø	300 micras				
•	773533	Translúcido	A4	Pack 100 u.	
•	773568	Azul opaco	A4	Pack 100 u.	
•	773541	Negro opaco	A4	Pack 100 u.	
0	500 micras				
•	773606	Translúcido	A4	Pack 100 u.	
•	773614	Azul opaco	A4	Pack 100 u.	
•	773622	Verde opaco	A4	Pack 100 u.	
•	773630	Rojo opaco	A4	Pack 100 u.	
•	773649	Negro opaco	A4	Pack 100 u.	
•	347684	Negro opaco	A3	Pack 100 u.	
	347676	Translúcido	A3	Pack 100 u.	
Θ	800 micras				
•	773711	Translúcido	A4	Pack 50 u.	
•	773754	Azul	A4	Pack 50 u.	
•	773789	Negro	A4	Pack 50 u.	



O Blanco


Incluye índice imprimible, un juego de etiquetas transparentes para las pestañas y 6 ó 12 $\,$ separadores perforados multitalador o sin perforar en cartulina gruesa de 180 gr. Formato A4. Color blanco/azul combinado.

	Código	Posiciones
(Perforados	
•	796095	6
•	796109	12
0	Sin perforar	
•	796117	6
•	796125	12



Caja de 50 encuadernadores deslizantes de plástico. Tamaño A4.

	Código	Tamaño	Lomo	Color
•	137601	297 mm.	5	○ Blanco
	137609	297 mm.	5	■ Negro



📘 Separadores para encuadernación

Separadores en cartulina blanca de 180 gr \cdot m2. Sin taladros. Tamaño A4.

Código	N° de posiciones	
• 151529	5	
151534	10	



Caja 100 espirales de plástico. Paso 4:1. El espiral de plástico no se deteriora, es ecológico ya que está fabricado en polipropileno reciclable y puede enviarse por correo evitando inspecciones realizadas por los detectores de metales. Color negro.

Código	mm.	Capacidad hojas 80 gr	
137514	6	30	
137522	8	45	
137530	10	70	
137538	12	85	
137545	14	110	

773657

AVERY



¿CÓMO ELEGIR LA DESTRUCTORA ADECUADA?

¿Qué uso va a dar a la destructora?





De 1 a 3 usuarios



De 3 a 10 usuarios

Gran rendimiento



Más de 10 usuarios

¿Qué Nivel de Seguridad* necesita?



Superficie máx. 2.000 mm² (ej. tiras mayor de 6 mm.)



Superficie máx. 800 mm² (ej. tiras hasta de 6 mm.)



Superficie máx. 320 mm² (ej. partículas de 4 x 80 mm.)



Superficie máx. 160 mm² (ej. partículas de 4 x 40 mm.)



Superficie máx 30 mm^2 (ej. partículas de 2 x 15 mm.)



Superficie máx. 10 mm² (ej. partículas de 0,8 x 12 mm.)

*Según Norma DIN 66399-2

¿Qué funciones le harán el trabajo más fácil?

PREVENCIÓN DE ATASCOS Fellowes



- 1) Evita que se ponga en marcha si se introduce demasiado papel. 2) Detiene las cuchillas si
- al estar destruyendo detecta un cambio de grosor y comprueba si puede destruirlo.



Previene cualquier posibilidad de atasco antes de comenzar a destruir el papel.



Evita que introduzca demasiado papel midiendo el grosor y evitando un posible atasco.

PREVENCIÓN DE ATASCOS 💢 Rexel*



Evita que introduzca demasiado papel midiendo el grosor y evitando un posible atasco iluminando la boca de entrada.



Desconecta la destructora cuando se toca la boca de entrada, evitando accidentes.



Desactiva la destructora para evitar que se ponga en marcha de forma accidental.



Reduce el consumo de energía cuando destruye y la apaga tras un periodo de inactividad.



Apaga la destructora tras un periodo de inactividad, ahorrando energía.

Otros materiales a destruir:

Grapas



Tarjetas



Fellowes

PERSONALES



P-25S

Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 11 litros. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo 3 minutos.

Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 299 x 286 x 153 mm. Peso 1,6 kg. Tipo corte Cap. Hojas 946751 Tiras 7 mm. 5



Prof.): 356 x 300 x 156 mm. Peso 3,6 Kg Nivel seg Cap. Hojas 944183 Particulas 4 x 35 mm Δ 6



Código Tipo corte Nivel seg Cap. Hojas 594142 Partículas 4 x 40 mm. 5



Cabezal fácilmente extraible para vaciarla con comodidad. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) : 387 x 320 x 186 mm. Peso 3,9 Kg Código Tipo corte Nivel seg

Cap. Hojas 221510 Particulas 4 x 46 mm







DS-700C

Destructora personal de uso ocasional. Papelera extraíble de 10 litros. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Puesta en marcha automática. Ancho de entrada 225 mm. Ciclo de trabajo 5 minutos. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 388 x 192 x 362 mm. Peso 5,5 kg.











Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 15 litros. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo 3 minutos. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 320 x 294 x 174 mm. Peso 2,7 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
946752	Tiras 6 mm.	2	8	

200

PERSONALES







Destructora de uso moderado. Ciclo de Trabajo 5 minutos. Papelera de 15 litros de capacidad. Calibrador de capacidad de hojas que evita que se introduzca más papel del que admite. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 246 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 390 x 340 x 246 mm.



8





Destructora de uso ocasional. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 15 litros de capacidad. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 220mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 360 x 305 x 200 mm. Peso 4,5 Kg



	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	944185	Particulas 4 x 35mm	4	8



Código

944184








C P-48C

de 18 litros. Calibrador de capacidad de hojas a destruir para evitar atascos. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Ancho de entrada 225 mm. Ciclo de trabajo 5 min. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) :







usuario







Destructora personal de uso moderado. Papelera de 22 litros. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ancho de entrada 233 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) : 407 x 233 x 371 mm. Peso: 5,8 kg

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
151817	Partículas 4 x 50 mm.	3	10





usuario






Doble entrada para papel y cd's



Destructora personal de uso ocasional. Papelera de 23 litros. Doble entrada para destrucción de CDs. Ciclo de trabajo 3 min. Ancho de entrada 220 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 400x 338 x 196 mm. Peso: 6,5 kg.











11C

Destructora personal de uso moderado. Papelera extraíble de 18 litros. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Ciclo de trabajo 5 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 428 x 346 x 238 mm. Peso 6,4 kg.

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	946753	Partículas 4 x 52 mm.	3	11





usuario









Particulas 4 x 50 mm





ă

















OFICINA



usuario







Destructora personal de uso moderado. Papelera extraíble de 15 litros. Sistema de Seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo 5 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 391 x 232 x 430 mm. Peso 8.8 kg



SAFE	***
711116711	#














usuario







Destructora personal de uso moderado. Papelera extraíble de 15 litros Sistema de Seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo 5 min. Ancho de entrada 225 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 428 x 220 x 386 mm. Peso 8,9 kg.



Fellowes



Nivel sea

3





12

















63Cb

Papelera extraíble de 19 litros. Ciclo de trabajo 8 min. Sistema Bloqueo Anti-Atasco, evita eficientemente los atascos antes que se produzcan. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de Ahorro de Energía. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 460 x 386 x 276 mm. Peso 10,1 Kg.

Tipo corte

Partículas 4 x 50 mm.



	ď	ehorro d	RGY	BLO(OU:O Atasco
SAFE					2 años

Nivel seg.	Cap. Hojas
3	10



Código

498573







Tipo corte

Partículas 4 x 50 mm.





Papelera extraíble de 23 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de Ahorro de Energía. Ciclo de trabajo 10-12 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.) 492 x 394 x 264 mm. Peso: 13,2 kg.





11



Nivel seg. Cap. Hojas



Código

944186





70S / 75Cs

Destructora de uso frecuente para 1-3 usuarios. Papelera extraíble de 27 litros. Calibrador de capacidad de hojas a destruir para evitar atascos. Ciclo de trabajo 12 min. Ancho de entrada 230 mm Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 440 x 346 x 252 mm. Peso 9,6 Kg. / 12,4 kg respectivamente

	, . ng respective					
	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
•	475548	70S	Tiras 5,8 mm.	2	14	
•	475555	75CS	Partículas 4 x 38 mm.	4	12	



Código

151822

usuarios





Tipo corte

Partículas 4 x 38 mm.



Destructora de uso frecuente para 1-3 usuarios. Papelera extraíble de 23 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo 20 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x Án. x Prof.): 472 x 382 x 264 mm. Peso 12,8 kg.









OFICINA



usuarios







Papelera extraíble de 34 litros. Sistema 100% Anti-Atasco(modelo 99Ci). Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada (modelo 99Ci). Ciclo de trabajo 25 min. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 592 x 288 x 442 mm.

99Ci

Peso 14,6/16,5 kg respectivamente. Código Modelo Tipo corte 475571 905 Tiras 5,8 mm.



Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
Tiras 5,8 mm.	2	18	
Partículas 4 x 38 mm.	4	17	



usuarios







B

5+

usuarios

88.0

125Ci

Papelera extraíble de 53 litros. Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo 45 min. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 230 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 735 x 283 x 530 mm. Peso 27.4 kg.



	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	475628	Partículas 4 x 38 mm.	4	18



475588

usuarios





225i / 225Ci

Papelera extraíble de 60 litros, Sistema 100% Anti-Atasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo continuo. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 240 mm Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 785 x 454 x 435 mm. Peso 33,7/37,6 kg respectivamente.

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
•	475636	225i	Tiras 5,8 mm.	2	22	
•	475644	225Ci	Partículas 4 x 38 mm.	4	22	









Anti-Atasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Ciclo de trabajo Contínuo. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 240 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 880 x 510 x 460 mm. Peso 40/44 kg respectivamente.

ENERGY



	THE CASE		
\leq		I ¶X	2 años

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
•	151825	325i	Tiras 5,8 mm.	2	26	
•	151830	325Ci	Partículas 4 x 38 mm.	4	24	









Destructora de gran volumen y uso continuo. Papelera extraíble de 121 litros. Sistema 100% Anti-Atasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema Auto-Oil de lubricación automática de las cuchillas (solo modelo 425Ci). Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 305 mm. Dimensiones (Alt. x An. x Prof.): 955 x 558 x 508 mm. Peso 63/67 kg respectivamente.

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
•	475652	425i	Tiras 5,8 mm.	2	40	
•	475660	425Ci	Partículas 4 x 30 mm.	4	30	













Destructora de uso continuo con entrada especial para formato A3 o papel continuo. Papelera extraíble de 142 litros. Sistema 100% Anti-Atasco. Sistema Auto-Oil de lubricación automática de las cuchillas. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes, que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Ancho de entrada 405 mm. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 953 x 636 x 509 mm. Peso 79 kg

C30 73 kg.				
Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
475678	Partículas 4 x 30 mm	4	30	



MICROCORTE

BROCOR

Destruye una hoja de papel A4 en **2000** trozos

La gama de Microcorte de Fellowes, proporciona a tu negocio una protección máxima de tus documentos confidenciales. Destruyen hasta 10 veces más pequeñas las partículas que las destructoras de corte en partículas. Nivel de seguridad Microcorte P-5.



usuario







Destructora de alta seguridad de uso moderado. Ciclo de Trabajo 7 min. Papelera extraíble de 19 litros de capacidad. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes cuando no va a ser usada. Ancho de entrada 220 mm. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 476 x 348 x 265 mm. Peso 9,3 Kg







Cap. Hojas

Nivel seg



usuarios







Peso 10.4 Kg.

Código

946755

Ideal para ser utilizada de 1 a 3 usuarios. Ancho de entrada 220 mm. Ciclo de trabajo de 10 min. Papelera extraíble de 22 litros con compartimentos separados para CD's para facilitar la separación de residuos. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 565 x 350 x 260 mm.



Tipo corte

2 x 12 mm

















C 46Ms

Ciclo de trabajo de 15 min. Papelera extraíble de 30 litros. Doble entrada que permite la separación de residuos 2 años de garantía en la máguina y 5 años de garantía en cuchillas de corte. Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 650 x 373 x 290 mm. Peso 11 4 Ka

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	946756	2 x 14 mm	5	12





usuarios







Destructora de Microcorte de alta seguridad. Papelera extraíble de 60 litros. Ancho de entrada 240 mm. Sistema 100% Anti-Atasco. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.): 785 x 454 x 435 mm. Peso: 37.7 kg.





ACCESORIOS DESTRUCTORAS

Aceite y bolsas para residuos

Bolsas para residuos de destructora de color transparente. Aceite de lubrificación de las cuchillas, imprescindible para las destructoras de corte en partículas.

	Código	Capacidad	Contenido
	Bolsas para resid	duos	
•	774296	28 litros	Pack 100 u
•	774318	75 litros	Pack 50 u.
•	774326	94 litros	Pack 50 u.
•	137726	165 litros	Pack 50 u.
	Aceite 350 ml.		
•	774288		







AUTOMÁTICAS

Ventajas de tener una destructora Automática Automax:

- Ahorro de tiempo: Permite destruir grandes vólumenes de papel de una sola vez.
- Reducción de costes: Si contratas un servicio de destrucción externo, este supone un coste adicional
- Mayor seguridad Tu controlas quien maneja tu información confidencial. Destrúyelos tu mismo con total tranquilidad.
















Destruyen de forma automática papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara, y papel glossy. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), papel doblado, publicidad postal, formatos inferiores a A4, tarjetas de crédito y CDs (en modelo 200C). Sistema automático anti-atasco Auto-Reverse, para la destrucción que retrocede las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 10/12 minutos. Papelera extraíble de 32 litros de capacidad. Garantia en cuchillas de corte de 5 años (130C) y 7 años (200C). Dimensiones: (Alt. x An. x Prof.) : 540 x 345 x 515 mm (130C); 545 x 345 x 515 mm (200C) Peso: 14,4 Kg.

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	944189	130C	Partículas 4 x 51 mm	3	130
•	944190	200C	Partículas 4 x 38 mm	4	200









LO DEJAS Y TE VAS CON TOTAL TRANQUILIDAD



Descubre en detalle



CARGA EL PAPEL



PULSA EL BOTÓN



Y TE VAS

Pueden con todo:

Hojas de papel

Clips de papel en cualquier lugar del documento

Grapas en cualquier lugar del documento

Hojas dobladas

Hojas arrugadas

Propaganda

Impresión a color de doble cara

Papel brillante

Cds/Dvds y tarjetas de crédito
















Destructora automática de uso intensivo con Sistema Anti-Atascos Total. Sencillo proceso de carga mediante cajón extraíble de gran capacidad. Incluye tecnología de alimentación segura Surefeed que proporciona un funcionamiento sin complicaciones. Papelera extraíble de 60/75 litros. Bloqueo del cajón de alimentación para impedir que se acceda a la documentación durante el proceso de destrucción. Sistema de apagado automático tras 2 minutos de inactividad. Pantalla LED de fácil utilización. Función de programación de tiempo que permite al usuario configurar la máquina para destruir posteriormente, con una demora de 30, 60 ó 90 minutos (modelo 500C). Dimensiones: (Ált. x An. x Prof.): 888 x 430 x 673 mm (300C); 958 x 430 x 687 mm (500C) Peso: 45/46,2 Kg.

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	221529	300C	Partículas 4 x 38 mm	4	300
•	221544	500C	Partículas 4 x 38 mm	4	500



DESTRUCTORAS PERSONALES





Papelera de 10 litros. Ancho de entrada de 222 mm. Ciclo de trabajo 3 min. Puesta en marcha y paro automático. Marcha atrás antiatasco. Garantía de las cuchillas de 3 años. Dimensiones: 300 x 290 x 150 mm. Peso: 2,4 kg.

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	723270	Tiras 7,2 mm.	1	5



Papelera de 18 litros. Ancho de entrada de 220 mm. Ciclo de trabajo 4 y 3 min. Puesta en marcha y parada automática. Incluye botón antiatascos. Garantía de las cuchillas de 3 años. Dimensiones: 378 x 320 x 210 mm. Peso: 3,3 y 4,8 kg. respectivamente.

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	344996	V30WS	Tiras 5,8 mm.	2	7
	345098	V35WS	Partículas 4 x 45 mm.	3	5



Destructora ideal para el uso en cualquier lugar. Papelera de 17 litros fácil de vaciar. Silenciosa (~70 DB). Ancho de entrada: 220 mm. Destruye: CDs, tarjetas de crédito, grapas y clips. Velocidad: 2,5 metros por minuto. Ciclo de trabajo: 6 minutos. Cabezal independiente para destruir CDs. Dimensiones: 400 x 365 x 275 mm. Peso: 5,4 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
137696	Partículas 4 x 45 mm.	3	10	



Destructora personal con papelera de 35 litros. Ancho de entrada de 220 mm. Ciclo de trabajo 6 min. Puesta en marcha y paro automático. Garantía de las cuchillas de 10 años. Incluye botón antiatáscos. V120: Destruye grapas. V125: Destruye grapas y tarjetas de crédito. Dimensiones: 485 x 420 x 280 mm. Peso: 6,9 y 8,2 kg. respectivamente.


	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	Envase
•	436213	V120	Tiras 5,8 mm.	2	12	
•	436221	V125	Partículas 4 x 34 mm.	3	7	
•	152923	Bolsa residuos				Pack 100 u.
•	102320	Į.	ouisa residuos			rack 100 u.



Destructora personal para uso en cualquier lugar. Fácil inserción del documento gracias a su cabezal inclinado. Papelera extraíble de 22 litros con capacidad para 200 hojas, fácil de vaciar. Ruido (~68 DB). Ancho de entrada: 220 mm. Velocidad: 2 metros por minuto. Garantía de las cuchillas 7 años. Ciclo de trabajo: 4 minutos Peso: 5,8 kg. Dimensiones: 502 x 382 x 258 mm.

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	Envase
•	345129	Tiras 5,8 mm.	2	12	
•	152923	Bolsa residuos			Pack 100 u.





Papelera de 7,5 (+SC) y 12 (+7) litros. Ancho de entrada de 230 mm. Ciclo de trabajo 2 min. Incluye botón antiatascos. Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. Garantía de las cuchillas de 3 años. Dimensiones: 355 x 204 x 351 mm (+SC) 354 x 179 x 351 (+7). Peso: 4,4 kg (+SC) y 5,07 Kg (+7).

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
221960	ProStyle+ SC	Tiras 6.5mm	1	7
221980	ProStyle+ 7	Partículas 4 x 25	4	7



ESTRŮĆTORAS DE OFICINA



ProStyle +12

Papelera extraíble de 20 litros. Ancho de entrada de 230 mm. Ciclo de trabajo 8 min Incluye botón antiatascos. Ranura para CDs separada. Motor de inducción para una destrucción silenciosa. Garantía de las cuchillas de 7 años. Dimensiones: 430 x 220 x 412 mm. Peso: 9,4 kg.

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas
•	252108	Partículas 4 x 35 mm.	3	12













Mercury RSS2434/RSX1834

Destructora antiatasco para hasta 5 usuarios. Papelera extraíble de 34 litros. Ancho de entrada: 225 mm. Ciclo de trabajo de 16 minutos. Velocidad 2,8 metros por minuto. Detector papelera llena. Dimensiones: 610x398x320 mm. Peso. 2434 (12,8 kg) 1834 (15,3 kg)

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
•	944275	RSS2434	Tiras 5,8mm	2	24	
	944276	RSX1834	Partículas 4 x 40mm	4	18	

Tecnología 100% Antiatasco – Termina con las frustración Nº 1 de los consumidores



Mercury RDS2250/RDX1850

Destructora antiatasco para hasta 15 usuarios. Lleva bastidor metálico para bolsas de 50 litros. Ancho de entrada: 250 mm. Ciclo de trabajo continuo. Velocidad 5 metros por minuto. Sistema de lubricación automático con depósito incorporado. Apagado automático tras 2 minutos sin uso. Dimensiones: 634x480x367 mm. Peso. 2250 (24,6 kg) 1850 (28,5 kg).

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
•	226522	RDS2250	Tiras 5,8mm	2	22	
•	226530	RDX1850	Partículas 4 x 45mm	3	18	



Mercury RDS2270/RDX2070

Destructora antiatasco para hasta 20 usuarios. Lleva bastidor metálico para bolsas de 70 litros (hasta 850 hojas de capacidad en el modelo RDX2070). Ancho de entrada: 250 mm. Ciclo de trabajo continuo. Velocidad 5 metros por minuto. Sistema de lubricación automático con depósito incorporado. Apagado automático tras 2 minutos sin uso. Dimensiones: 782x480x434 mm. Peso. 2270 (26,3 kg) 2070 (32,1 kg)

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. Hojas	
•	333660	RDS2270	Tiras 5,8mm	2	22	
	226555	RDX2070	Partículas 4 x 45mm	3	20	

E Protector datos confidenciales IDGuard negro

Solución perfecta que permite mantener la información confidencial en un dispositivo pequeño y fácil de utilizar. Perfecto para el correo o cualquier otro documento con información que se quiere conservar de forma privada. En un rápido click el rodillo sale o se retrae para poderlo transportar sin manchar. Cubre de una pasada un área de aproximadamente 3cm de ancho.

	Código	Contenido
•	949613	Protector datos confidenciales ID Guard
•	949614	Rodillo de repuesto





Hojas lubricantes

La forma más fácil de lubricar la destructora. Simplemente pase una hoja por la destructora y se lubricará.

	Código	Contenido
•	492754	Pack 12 h.
	402762	Pack 20 h

DESTRUCTORAS AUTO-ALIMENTACIÓN



El líder mundial en destructoras de alimentación automática

Un 98% de menos tiempo en destruir.

Ahorra tiempo y dinero

475855

60X

Apila Cierra Listo









AUTO



seq.

60/5

Dimensiones 350x295x430. Peso 7,7 kg... Cap. hojas Automática/Manual Nivel Código Modelo Tipo corte

В 80X

D

200X









Destructora ideal para uso personal. 8 minutos en destruir las 80 hojas. Ciclo trabajo 9 minutos. Papelera extraíble de 20 litros. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 395x295x430. Peso 8,6 kg.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas Automática/Manual
475863	80X	Partículas 4 x 45 mm	3	80/6



Partículas 4 x 45 mm

Destructora para uso personal o ejecutivo, siendo la mejor opción en la oficina para 1 usuario. Líder mundial en su segmento. Ciclo de trabajo 10 minutos. Papelera extraíble de 26 litros. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Dimensiones 430x312x448. Peso 10,8 kg.

	Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas Automática/Manual	
	252076	100X	Partículas 4 x 50 mm	3	100/6	
•	221909	100M	Microcorte 2 x 15 mm	5	100/6	









Destructora ideal para el uso en la pequeña oficina. De 1 a 5 usuarios. Destruye las 300 hojas en 9 minutos. Ciclo de trabajo 16 minutos. Papelera extraíble de 32 litros. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Con ruedas para mayor movilidad. Dimensiones 435x310x445. Peso 17,1kg.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas Automática/Manual
221889	200X	Partículas 4 x 40 mm	4	200/7











Destructora de gran rendimiento para entornos de trabajo de 5-10 personas, y un alto nivel de seguridad en la versión M (2000 fragmentos frente a 400). Ciclo de trabajo 16 minutos. Papelera extraíble de 40 litros. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Tecnología sin atascos. Bloqueo con código pin para tener una seguridad total. Sistema de autolubricación que mejora el rendimiento y vida del producto. Con ruedas para mayor movilidad. Dimensiones 642x360x490. Peso 18,5kg.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas Automática/Manual	
475848	300X	Partículas 4 x 40 mm	4	300/8	
221929	300M	Microcorte 2 x 15 mm	5	300/8	



en la versión microcorte. Ciclo de trabajo continuo. Papelera extraíble de 80 litros con capacidad de hasta 1.100 hojas (en la versión M). Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Tecnología libre de atascos que aumenta la productividad. Bloqueo con código pin para tener una seguridad total dentro del centro de trabajo. Sistema de autolubricación que mejora el rendimiento y vida del producto. Con ruedas para mayor movilidad. Dimensiones 810x510x495. Peso 37,8kg.

Código	Modelo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas Automática/Manual
475830	500X	Partículas 4 x 50 mm	4	500/10
221943	500M	Microcorte 2 x 15 mm	5	500/9





HSM°



A Securio B22

¡La seguridad de los datos más fácil que nunca! • Calidad "Made in Germany", con 3 años de garantía • Cilindros de corte de acero • Para un funcionamiento continuo y silencioso • Bajo onsumo energético en modo stand-by gracias a EcoSmart

Certificado Blauer Engel (Ángel Azul) • Función antiatasco de papel • Elemento de seguridad abatible para un alto nivel de seguridad para el usuario • Elemento multifunción • Función de

inicio/paro automático con célula fotoeléctrica • Vaciado sencillo
 Visor frontal de nivel de llenado ● Color: blanco

	Código	Descripción
•	946741	SECURIO B22 3,9 x 30 mm
•	946742	SECURIO B22 1,9 x 15 mm
•	946744	Aceite de lubricación (250 ml)

HSM[®]



B Securio B24

Para una mayor seguridad de los datos con un diseño moderno. Se recomienda su uso en el lugar de trabajo. • Calidad "Made in Germany", con 3 años de garantía • Cilindros de corte de acero multifunción • Función de inicio/paro automático con célula fotoeléctrica • Desplazable sobre ruedas • Vaciado sencillo • Visor frontal de nivel de llenado • Color: blanco

	Código	Descripción
)	946743	SECURIO B24 4,5 x 30 mm
)	222668	SECURIO B24 1,9 x 15 mm
)	946744	Aceite de lubricación (250 ml)

HSM Garantías y servicio

Great Products, Great People - www.hsm.eu







¡Destrucción de datos profesional de primera categoría!

Calidad "Made in Germany", con 3 años de garantía • Cilindros de corte de acero • Para un funcionamiento continuo • Bajo

consumo energético en stand-by • Certificado Blauer Engel (Ángel

sensible a la presión para un alto nivel de seguridad para el usuario • Desplazable sobre ruedas • Vaciado cómodo • Bloqueo

Descripción

SECURIO P36 1,9 x 15 mm

SECURIO P36 0 78 x 11 mm

Aceite de lubricación (250 ml)

del teclado • Construcción robusta con un armario de madera •

Visor frontal de nivel de llenado • Color: blanco

Azul) • Función antiatasco de papel • Elemento de seguridad

D Securio P36

Código

222779

222791

946744

Esta destructora de documentos de primera categoría en oficinas grandes. • Calidad "Made in Germany", con 3 años de garantía • Para un funcionamiento continuo y silencioso • Bajo consumo energético en modo stand-by (EcoSmart) . Certificado Blauer Engel (Ángel Azul) • Función antiatasco de papel • Elemento de seguridad abatible para un alto nivel de seguridad para el usuario • Elemento multifunción • Función de inicio/paro automático • Desplazable sobre ruedas • Vaciado cómodo • Construcción robusta con un armario de madera • Visor frontal de nivel de llenado • Color: blanco

Securio B34

	Código	Descripción	
•	222742	SECURIO B34 1,9 x15 mm	
•	222764	SECURIO B34 0,78 x 11 mm	
•	946744	Aceite de lubricación (250 ml)	
_	370177	Acette de labricación (250 mil)	

Destructora de documentos	A HSM SECURIO B22		B HSM SECURIO B24		C HSM SECURIO B34		■ HSM SECURIO P36	
N° de artículo (HSM)	1833121	1832121	1783111	1782111	1842111	1845111	1852111	1855111
Código de artículo	946741	946742	946743	222668	222742	222764	222779	222791
Tipo de corte	corte en l	corte en partículas		partículas	corte en l	partículas	corte en l	partículas
Tamaño de corte en mm	3,9 x 30	1,9 x 15	4,5 x 30	1,9 x 15	1,9 x 15	0,78 x 11	1,9 x 15	0,78 x 11
Potencia de corte en hojas DIN A4 80 g/m²	9 - 11	7 - 9	14 - 16	9 - 11	12 - 13	8	15 - 17	10 - 11
Nivel de seguridad DIN 66399	P-4/T-4/ E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-4/O-3/T-4/ E-3/F-1	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-6/F-3	P-5/T-5/ E-4/F-2	P-6/F-3
Volumen del recipiente (litro)	3	3	34		100		145	
Anchura de entrada en mm	24	10	240		310		330	
Dimensiones (AnxPxAI) en mm	375 x 310 x 600		395 x 31	17 x 605	541 x 43	39 x 845	580 x 55	50 x 936
Peso en kg	12	,5	20,5	20,5	42	,0	68	3,0

Nuestro concepto de calidad:

Calidad con garantía



3 años de garantía para las destructoras de documentos HSM SECURIO.

Garantía de los cilindros de corte de acero macizo durante toda la vida útil de las destructoras de documentos HSM SECURIO en los niveles de seguridad P-2 a P-5.



HSM produce todas las destructoras

de documentos HSM SECURIO en Alemania.



Amplio servicio Cambio gratuito de todas las destructoras de documentos HSM SECURIO durante el periodo de garantía.



En caso de que el cliente no esté satisfecho, en el plazo de 14 días podrá exigir la devolución.

Servicio de asesoramiento en todas las cuestiones referentes a productos y protección de datos; línea directa gratis 00800 / 44 77 77 66 o Spain@hsm.eu

HSM

Máximo respeto del medio ambiente: destructoras de documentos HSM SECURIO

Un bajo consumo eléctrico, una construcción duradera y el uso de materiales no perjudiciales para el medio ambiente son las principales características de las destructoras de documentos HSM. Estos son los motivos por los que los equipos de la serie de destructoras de documentos HSM SECURIO han sido distinguidos con la certificación alemana Ángel Ázul.







DESTRUCTORAS PERSONALES





Destructora personal económica. Para uso doméstico ocasional. Capacidad de la papelera 7 litros. Ciclo de trabajo 2 min. Dimensiones: $310 \times 125 \times 270$ mm. Peso: 1,4 kg.

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
•	960162	Tiras 7 mm.	1	5





Destructora personal económica. Para uso doméstico ocasional . Capacidad de la papelera 13 litros. Ciclo de trabajo 2 min. Dimensiones: 397 x 182 x 339 mm. Peso: 2,2 kg.

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas	
•	960166	Tiras 7 mm.	1	7	



Destructora personal. Para uso doméstico frecuente. Capacidad de la papelera 25 litros. Ciclo de trabajo 3 min. Dimensiones: $365 \times 240 \times 500$ mm. Peso: 6,8 kg.

Cóc	ligo	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
960	174 Par	tículas 3 x 9 mm.	4	5



Destructora personal. Para uso doméstico moderado. Capacidad de la papelera 15 litros. Ciclo de trabajo 2 minutos. Nivel de sonoridad: 70 Db. Destruye grapas y CD's. Dimensiones: 340 x 180 x 390 mm. Peso: 3,7 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas	
962264	Partículas 4 x 33 mm.	3	8	



Destructora personal. Para uso doméstico moderado. Capacidad de la papelera 13 litros. Ciclo de trabajo 2 minutos. Tipo de corte: partículas 4 x 32 mm. Capacidad: 8 hojas. Nivel de sonoridad: <75 Db. Destruye grapas, CD's y tarjetas de crédito. Nivel de seguridad 4. Ancho entrada documentos 220mm. Funcionamineto y apagado automático. Marcha atrás. Proteccion térmica antisobrecalentamineto. Dimensiones: 295 x 200 x 380 mm. Peso 3,3 kg.

Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas
990550	Partículas 4 x 32 mm.	4	8



Destructora oficina. Para uso moderado. Capacidad de la papelera 21 litros. Ciclo de trabajo 2 minutos. Tipo de corte: partículas 4 x 29 mm. Capacidad: 12 hojas. Nivel de sonoridad: <72 Db. Destruye grapas, CD's y tarjetas de crédito. Nivel de seguridad 4. Ancho entrada documentos 220 mm. Funcionamineto y apagado automático. Marcha atrás. Proteccion térmica antisobrecalentamineto. Dimensiones: 348 x 228 x 440 mm. Peso 5,75 kg.

	Código	Tipo corte	Nivel seg.	Cap. hojas	
•	990556	Partículas 4 x 29 mm.	4	12	